

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者: TOMI TA
 CHECKED BY/検核者: ---
 DESIGNED BY/設計者: ---
 DRAWN BY/図面作成者: T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面作成日: JAN. 20, 2003

MODEL CODE/型式








LND-02

-
 -



**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																															
				WORKING 常備	SPARE 予備																																																
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-LND-02 ◎																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>50W</th> <th>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th>200W</th> <th>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th>40UK</th> <th>SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10UW</td> <td></td> <td>150W</td> <td></td> <td>50UK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td></td> <td>200K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)	8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK		25C		20UW		100W		200K		10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K		20U		50UW		40W		100K		40U						60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)																																														
8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK																																															
25C		20UW		100W		200K																																															
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																															
20U		50UW		40W		100K																																															
40U						60K																																															
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																															
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																															
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																															
10	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-20 ◎																																															

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描 JAN. 20, 2003																																								
MODEL CODE/型式 LND-03		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																												
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																												
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-LND-03 																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>50W</th> <th>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th>200W</th> <th>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th>40UK</th> <th rowspan="2">SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10UW</td> <td></td> <td>150W</td> <td></td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td></td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK	25C		20UW		100W		200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K	20U		50UW		40W		100K	40U					
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																											
8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK																																												
25C		20UW		100W		200K																																												
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																												
20U		50UW		40W		100K																																												
40U						60K																																												
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																												
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																												
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																												
10	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-20 ◎																																												

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	APPROVED BY/審 TOMI TA CHECKED BY/検 --- DESIGNED BY/設 --- DRAWN BY/描 T. YAMADA DATE DRAWN/描時 JAN. 20. 2003
MODEL CODE/型式 LND-04		TAISEIKOGYO CO., LTD.	

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-LND-04

3

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
8C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
25C		10UW		150W		50UK			
10U	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	100W	200K				
20U		40UW		60W	150K				
40U		50UW		40W	100K				
						60K			

5	PACKING パッキン		NBR	1	◎
6	PACKING パッキン		NBR	1	◎
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1	◎
10	O-RING Oリング		NBR	1	◎

--	--	--	--	--	--

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者: TOMI TA
 CHECKED BY/検閲者: ---
 DESIGNED BY/設計者: ---
 DRAWN BY/図面者: T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付: JAN. 20, 2003

MODEL CODE/型式

LND-06



**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																															
				WORKING 常備	SPARE 予備																																																
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-LND-06 																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>50W</th> <th>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th>200W</th> <th>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th>40UK</th> <th>SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10UW</td> <td></td> <td>150W</td> <td></td> <td>50UK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td></td> <td>200K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)	8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK		25C		20UW		100W		200K		10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K		20U		50UW		40W		100K		40U						60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)																																														
8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK																																															
25C		20UW		100W		200K																																															
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																															
20U		50UW		40W		100K																																															
40U						60K																																															
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																															
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																															
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																															
10	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-20 ◎																																															

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者: TOMI TA
 CHECKED BY/検核者: ---
 DESIGNED BY/設計者: ---
 DRAWN BY/図面作成者: T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面作成日: JAN. 20, 2003

MODEL CODE/型式

LND-08



**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																															
				WORKING 常備	SPARE 予備																																																
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-LND-08 																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>50W</th> <th>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th>200W</th> <th>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th>40UK</th> <th>SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10UW</td> <td></td> <td>150W</td> <td></td> <td>50UK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td></td> <td>200K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)	8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK		25C		20UW		100W		200K		10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K		20U		50UW		40W		100K		40U						60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)																																														
8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK																																															
25C		20UW		100W		200K																																															
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																															
20U		50UW		40W		100K																																															
40U						60K																																															
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																															
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																															
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																															
10	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-20 ◎																																															

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者: TOMI TA
 CHECKED BY/検閲者: ---
 DESIGNED BY/設計者: ---
 DRAWN BY/図面作成者: T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面作成日: JUL. 03. 2003

MODEL CODE/型式

G-LND-02

-
 -



**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備																																											
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-LND-02 																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER ファイバ</td> <td>5UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>($\beta \geq 200$)</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>100W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER ファイバ	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	25C	($\beta \geq 200$)	10UW	150W	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K			40UW	60W	150K			50UW	40W	100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																															
8C	FIBER ファイバ	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK																																										
25C	($\beta \geq 200$)	10UW		150W		50UK																																										
10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K																																										
		40UW		60W		150K																																										
		50UW		40W		100K																																										
						60K																																										
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																										
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																										
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																										
10	〆〆RING 〆〆リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-20 ◎																																										

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者: TOMI TA
 CHECKED BY/検閲者: ---
 DESIGNED BY/設計者: ---
 DRAWN BY/図面者: T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付: JUL. 03. 2003

MODEL CODE/型式

G-LND-03



**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																														
				WORKING 常備	SPARE 予備																																															
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-LND-03 																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER ファイバ</td> <td>5UW</td> <td></td> <td>200W</td> <td></td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>($\beta \geq 200$)</td> <td>10UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>150W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER ファイバ	5UW		200W		40UK	25C	($\beta \geq 200$)	10UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW	100W	200K			40UW		60W		150K			50UW		40W		100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																			
8C	FIBER ファイバ	5UW		200W		40UK																																														
25C	($\beta \geq 200$)	10UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	50UK																																														
10U	PAPER ろ紙	20UW		100W		200K																																														
		40UW		60W		150K																																														
		50UW		40W		100K																																														
						60K																																														
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																														
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																														
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																														
10	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-20 ◎																																														

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者: TOMI TA
 CHECKED BY/検閲者: ---
 DESIGNED BY/設計者: ---
 DRAWN BY/図面作成者: T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面作成日: JUL. 03. 2003

MODEL CODE/型式

G-LND-04

-
 -



**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																														
				WORKING 常備	SPARE 予備																																															
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-LND-04 ◎																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER ファイバ</td> <td>5UW</td> <td></td> <td>200W</td> <td></td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>150W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER ファイバ	5UW		200W		40UK	25C	(β≥200)	10UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW	100W	200K			40UW		60W		150K			50UW		40W		100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																			
8C	FIBER ファイバ	5UW		200W		40UK																																														
25C	(β≥200)	10UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	50UK																																														
10U	PAPER ろ紙	20UW		100W		200K																																														
		40UW		60W		150K																																														
		50UW		40W		100K																																														
						60K																																														
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																														
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																														
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																														
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-20 ◎																																														

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者: TOMI TA
 CHECKED BY/検査者: ---
 DESIGNED BY/設計者: ---
 DRAWN BY/図面者: T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付: JUL. 03. 2003

MODEL CODE/型式

G-LND-06



**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																														
				WORKING 常備	SPARE 予備																																															
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-LND-06 																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER ファイバ</td> <td>5UW</td> <td></td> <td>200W</td> <td></td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>($\beta \geq 200$)</td> <td>10UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>150W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER ファイバ	5UW		200W		40UK	25C	($\beta \geq 200$)	10UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW	100W	200K			40UW		60W		150K			50UW		40W		100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																			
8C	FIBER ファイバ	5UW		200W		40UK																																														
25C	($\beta \geq 200$)	10UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	50UK																																														
10U	PAPER ろ紙	20UW		100W		200K																																														
		40UW		60W		150K																																														
		50UW		40W		100K																																														
						60K																																														
5	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																														
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																														
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																														
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-20 ◎																																														

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	APPROVED BY/審 TOMI TA CHECKED BY/検 --- DESIGNED/設 --- DRAWN BY/描 T. YAMADA DATE DRAWN/図日 JUL. 03. 2003
MODEL CODE/型式 G-LND-08			TAISEIKOGYO CO., LTD.

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント			1		P-G-LND-08 ◎

3

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
8C	FIBER ファイバ		5UW		200W		40UK		NOTCH WIRE ノッチワイヤ
25C	(β≥200)		10UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	150W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	50UK		
10U	PAPER ろ紙		20UW		100W		200K		
			40UW		60W		150K		
			50UW		40W		100K		
							60K		

5	PACKING パッキン		NBR	1		◎
6	PACKING パッキン		NBR	1		◎
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎
10	O O R I N G Oリング		NBR	1		◎

JIS B2401, 1A
P-20

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU
 CHECKED BY/検閲 ---
 DESIGNED BY/設計 ---
 DRAWN BY/図面 T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付 SEP. 17. 2004

MODEL CODE/型式

F-LND-02



-
 -



**TAISEIKOGYO
 CO., LTD.**


PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																														
				WORKING 常備	SPARE 予備																															
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-LND-02 																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>50W</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> <th rowspan="2">SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW	150W	50UK	25C		20UW	100W	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K	20U		50UW	40W	100K	40U			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																															
8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW	150W	50UK																																
25C		20UW	100W	200K																																
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K																																
20U		50UW	40W	100K																																
40U				60K																																
5	PACKING パッキン		FKM	1		◎																														
6	PACKING パッキン		FKM	1		◎																														
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		FKM	1		◎																														
10	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401, 4D P-20 ◎																														


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		□ -	APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/備	DESIGNED/設	DRAWN BY/圖 T. YAMADA	DATE DRAWN/圖時 SEP. 17. 2004
MODEL CODE/型式 F-LND-03		□ -	 TAISEIKOGYO CO., LTD.				


PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-LND-03  ◎


3








SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
8C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
25C		10UW		150W		50UK			
10U	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	100W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200K	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
20U		40UW		60W		150K			
40U		50UW		40W		100K		60K	








5	PACKING パッキン		FKM	1		◎
---	-----------------	---	-----	---	--	---








6	PACKING パッキン		FKM	1		◎
---	-----------------	--	-----	---	--	---

9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		FKM	1		◎
---	-------------------------	---	-----	---	--	---

10	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401, 4D P-20 ◎
----	----------------	---	-----	---	--	----------------------------

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 SEP. 17. 2004																																																																						
MODEL CODE/型式 F-LND-04		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																																										
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-LND-04  ◎																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td></td> <td>40UK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> <td></td> <td>50UK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>100W</td> <td></td> <td>200K</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W		40UK				25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W		50UK				10U		20UW	(WIRE GAUZE)	100W		200K				20U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W		150K				40U		50UW	(WIRE GAUZE)	40W		100K										60K											
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																																															
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W		40UK																																																																										
25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W		50UK																																																																										
10U		20UW	(WIRE GAUZE)	100W		200K																																																																										
20U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W		150K																																																																										
40U		50UW	(WIRE GAUZE)	40W		100K																																																																										
						60K																																																																										
5	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																																																										
6	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																																																										
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		FKM	1		◎																																																																										
10	〆 O R I N G 〆 O リング		FKM	1		JIS B2401, 4D P-20 ◎																																																																										

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 SEP. 17. 2004																																						
MODEL CODE/型式 F-LND-06		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																										
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-LND-06  ◎																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>50W</th> <th>SUS304 SUS316 (金網)</th> <th>200W</th> <th>SUS SECC (金網)</th> <th>40UK</th> <th rowspan="2">SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10UW</td> <td></td> <td>150W</td> <td></td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td></td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (金網)	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK	25C		20UW		100W		200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (金網)	60W		150K	20U		50UW		40W		100K	40U						60K			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (金網)	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																									
8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK																																										
25C		20UW		100W		200K																																										
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (金網)	60W		150K																																										
20U		50UW		40W		100K																																										
40U						60K																																										
5	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																										
6	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																										
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		FKM	1		◎																																										
10	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401, 4D P-20 ◎																																										

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/検 ---		DESIGNED BY/設 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/描日 SEP. 17. 2004																																						
MODEL CODE/型式 F-LND-08		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																										
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-LND-08  ◎																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>50W</th> <th>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th>200W</th> <th>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</th> <th>40UK</th> <th rowspan="2">SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10UW</td> <td></td> <td>150W</td> <td></td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td></td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/ろ紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)	8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK	25C		20UW		100W		200K	10U	PAPER/ろ紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K	20U		50UW		40W		100K	40U						60K			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤー)																																									
8C	FIBER SECC (β≥200)	10UW		150W		50UK																																										
25C		20UW		100W		200K																																										
10U	PAPER/ろ紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																										
20U		50UW		40W		100K																																										
40U						60K																																										
5	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																										
6	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																										
9	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		FKM	1		◎																																										
10	〆〆RING 〆〆リング		FKM	1		JIS B2401, 4D P-20 ◎																																										