

















SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検閲 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/図面 T. YAMADA		DATE DRAWN/図面日 OCT. 22. 2002																																						
MODEL CODE/型式 LN-10		□ - □ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																										
3	ELEMENT エレメント			1		P-LN-10 																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="4">PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								8C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ				10UW	150W	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW		100W	200K	20U	40UW		60W	150K	40U	50UW		40W	100K					60K		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																															
8C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																																									
		10UW		150W		50UK																																										
10U	PAPER ろ紙	20UW		100W	200K																																											
20U		40UW		60W	150K																																											
40U		50UW		40W	100K																																											
					60K																																											
9	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-25 ◎																																										
10	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-7 ◎																																										
11	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																										
12	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																										
13	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																										

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検閲 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/図面 T. YAMADA		DATE DRAWN/図面日 OCT. 22. 2002																																	
MODEL CODE/型式 LN-16		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																							
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																					
3	ELEMENT エレメント			1		P-LN-16 																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="4">PAPER ろ紙</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	10U	PAPER ろ紙	10UW	150W	50UK	20U	20UW	100W	200K	40U	40UW	60W	150K		50UW	40W	100K					60K		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																										
8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																																				
10U	PAPER ろ紙	10UW		150W		50UK																																					
20U		20UW	100W	200K																																							
40U		40UW	60W	150K																																							
		50UW	40W	100K																																							
				60K																																							
9	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-25 ◎																																					
10	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-7 ◎																																					
11	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																					
12	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																					
13	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																					

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント			1		P-LN-20 ◎

3

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							
8C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	
		10UW		150W		50UK		
10U	PAPER ろ紙	20UW		100W		200K		
20U		40UW		60W		150K		
40U		50UW		40W		100K		
						60K		

9	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401, 1A P-34 ◎
---	----------------	--	-----	---	----------------------------

10	O-RING Oリング		NBR	1	JIS B2401, 1A P-9 ◎
----	----------------	--	-----	---	---------------------------

11	PACKING パッキン		NBR	1	◎
----	-----------------	--	-----	---	---

12	PACKING パッキン		NBR	1	◎
----	-----------------	--	-----	---	---

13	PACKING パッキン		NBR	1	◎
----	-----------------	--	-----	---	---

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者 TOMITA
 CHECKED BY/検閲者 ---
 DESIGNED BY/設計者 ---
 DRAWN BY/図面者 T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付 OCT. 22. 2002









MODEL CODE/型式

G-LN-10



**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																								
				WORKING 常備	SPARE 予備																																									
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-LN-10 ◎																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">8C</td> <td rowspan="2">FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">10U</td> <td rowspan="2">PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>100W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	10UW	150W	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K	40UW	60W	150K			50UW		40W		100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																													
8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK																																								
		10UW		150W		50UK																																								
10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K																																								
		40UW		60W		150K																																								
		50UW		40W		100K																																								
						60K																																								
9	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-25 ◎																																								
10	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-7 ◎																																								
11	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																								
12	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																								
13	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検閲 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/図面 T. YAMADA		DATE DRAWN/図面日 OCT. 22. 2002																												
MODEL CODE/型式 G-LN-12		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-LN-12  ◎																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">8C</td> <td rowspan="2">FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">10U</td> <td rowspan="2">PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ		10UW	150W	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW	100W	200K	40UW	60W	150K		50UW	40W	100K	60K		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																					
8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																															
		10UW		150W		50UK																																
10U	PAPER ろ紙	20UW	100W	200K																																		
		40UW	60W	150K																																		
	50UW	40W	100K	60K																																		
9	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-25 ◎																																
10	〇RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-7 ◎																																
11	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																
12	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																
13	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者 TOMITA
 CHECKED BY/検核者 ---
 DESIGNED BY/設計者 ---
 DRAWN BY/図面者 T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付 OCT. 22. 2002









MODEL CODE/型式

G-LN-16





**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**


PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																								
				WORKING 常備	SPARE 予備																																									
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-LN-16 																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">8C</td> <td rowspan="2">FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">10U</td> <td rowspan="2">PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>100W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	10UW	150W	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K	40UW	60W	150K			50UW		40W		100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																													
8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK																																								
		10UW		150W		50UK																																								
10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K																																								
		40UW		60W		150K																																								
		50UW		40W		100K																																								
						60K																																								
9	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-25 ◎																																								
10	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-7 ◎																																								
11	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		NBR	1		◎																																								
12	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																								
13	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																								


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA		CHECKED BY/検閲 ---		DESIGNED BY/設計 ---		DRAWN BY/描 T. YAMADA		DATE DRAWN/図日 OCT. 22. 2002																																					
MODEL CODE/型式 G-LN-20		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																											
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																									
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																									
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-LN-20 ◎ 																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								8C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ				10UW	150W	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW	100W	200K			40UW	60W	150K			50UW	40W	100K					60K		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																														
8C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																																								
		10UW		150W		50UK																																									
10U	PAPER ろ紙	20UW	100W	200K																																											
		40UW	60W	150K																																											
		50UW	40W	100K																																											
				60K																																											
9	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-34 ◎																																									
10	〇〇RING リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-9 ◎																																									
11	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																									
12	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																									
13	PACKING パッキン		NBR	1		◎																																									


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検閲 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描画 T. YAMADA	DATE DRAWN/描画日 OCT. 22. 2002
MODEL CODE/型式 G-LN-24		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				


PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
3	ELEMENT エレメント			1		P-G-LN-24  ◎


SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							
8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	
		10UW		150W		50UK		
10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	
		40UW		60W		150K		
		50UW		40W		100K		
						60K		

9	〇RING リング		NBR	1	JIS B2401, 1A P-34 ◎
---	--------------	---	-----	---	----------------------------

10	〇RING リング		NBR	1	JIS B2401, 1A P-9 ◎
----	--------------	--	-----	---	---------------------------

11	PACKING パッキン		NBR	1	◎
----	-----------------	---	-----	---	---

12	PACKING パッキン		NBR	1	◎
----	-----------------	---	-----	---	---

13	PACKING パッキン		NBR	1	◎
----	-----------------	---	-----	---	---

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者: TOMI TA
 CHECKED BY/検核者: ---
 DESIGNED BY/設計者: ---
 DRAWN BY/図面者: T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付: JUL. 14. 2003

MODEL CODE/型式

F-LN-10



**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備																																							
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-LN-10 ◎																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">8C</td> <td rowspan="2">FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>100W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	10UW	150W	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K	20U	40UW	60W	150K	40U	50UW	40W	100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																											
8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK																																						
		10UW		150W		50UK																																						
10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K																																						
20U		40UW		60W		150K																																						
40U		50UW		40W		100K																																						
						60K																																						
9	○RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D P-25 ◎																																						
10	○RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D P-7 ◎																																						
11	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		FKM	1		◎																																						
12	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																						
13	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																						

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者 TOMI TA
 CHECKED BY/検閲者 ---
 DESIGNED BY/設計者 ---
 DRAWN BY/図面作成者 T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面作成日 JUL. 14. 2003

MODEL CODE/型式

F-LN-16



**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備																																							
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-LN-16 ◎																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">8C</td> <td rowspan="2">FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>100W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	10UW	150W	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K	20U	40UW	60W	150K	40U	50UW	40W	100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																											
8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK																																						
		10UW		150W		50UK																																						
10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K																																						
20U		40UW		60W		150K																																						
40U		50UW		40W		100K																																						
						60K																																						
9	〇RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D P-25 ◎																																						
10	〇RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D P-7 ◎																																						
11	凹TYPE PACKING 凹型パッキン		FKM	1		◎																																						
12	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																						
13	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																						

SPARE PARTS LIST/予備品リスト

APPROVED BY/承認者 TOMI TA
 CHECKED BY/検核者 ---
 DESIGNED BY/設計者 ---
 DRAWN BY/図面者 T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付 JUL. 14. 2003

MODEL CODE/型式

F-LN-20



**TAISEIKOGYO
CO., LTD.**

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備																																							
3	ELEMENT エレメント			1		P-F-LN-20 ◎																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">8C</td> <td rowspan="2">FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>20UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>100W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	10UW	150W	50UK	10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K	20U	40UW	60W	150K	40U	50UW	40W	100K						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																											
8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK																																						
		10UW		150W		50UK																																						
10U	PAPER ろ紙	20UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	100W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200K																																						
20U		40UW		60W		150K																																						
40U		50UW		40W		100K																																						
						60K																																						
9	〇〇RING O O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-34 ◎																																						
10	〇〇RING O O リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-9 ◎																																						
11	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																						
12	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																						
13	PACKING パッキン		FKM	1		◎																																						

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	APPROVED BY/承認者 TOMITA CHECKED BY/検閲者 --- DESIGNED BY/設計者 --- DRAWN BY/図面者 T. YAMADA DATE DRAWN/図面日 JUL. 14. 2003
MODEL CODE/型式 F-LN-24		TAISEIKOGYO CO., LTD.	

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント			1		P-F-LN-24 ◎

3

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質			STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網		STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網		NOTCH WIRE ノッチワイヤ
8C	FIBER ファイバ ($\beta \geq 200$)	5UW	200W		40UK			
10U	PAPER ろ紙	10UW	150W		50UK			
20U		20UW	100W		200K			
40U		40UW	60W		150K			
		50UW	40W		100K			
					60K			

9	O-RING Oリング		FKM	1	JIS B2401, 4D P-34 ◎
---	----------------	--	-----	---	----------------------------

10	O-RING Oリング		FKM	1	JIS B2401, 4D P-9 ◎
----	----------------	--	-----	---	---------------------------

11	PACKING パッキン		FKM	1	◎
----	-----------------	--	-----	---	---

12	PACKING パッキン		FKM	1	◎
----	-----------------	--	-----	---	---

13	PACKING パッキン		FKM	1	◎
----	-----------------	--	-----	---	---