































PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エレメント交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-03A 

4

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)
3C	FIBER SECC (β≥200)	50W	200W	40UK	
8C		100W	150W	50UK	
25C		200W	100W	200K	
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K	
20U		50UW	40W	100K	
40U				60K	

10	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-75 ◎
11	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-30 ◎
12	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
14	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40
15	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
18	◎RING リング		NBR	2	JIS B2401,1A G-30

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 SEP. 09. 2002																													
MODEL CODE/型式 UL-04A		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																	
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																															
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エレメント交換用																															
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-04A 																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>50W</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> <th rowspan="2">SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>50W</td> <td>200W</td> <td>40UK</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>100W</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>200W</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40W</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50W</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	3C	FIBER SECC (β≥200)	50W	200W	40UK	8C	100W	150W	50UK	25C	200W	100W	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40W	60W	150K	20U	50W	40W	100K	40U			60K			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																
3C	FIBER SECC (β≥200)	50W	200W	40UK																																	
8C		100W	150W	50UK																																	
25C		200W	100W	200K																																	
10U	PAPER/紙 SECC	40W	60W	150K																																	
20U		50W	40W	100K																																	
40U				60K																																	
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-75 ◎																															
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-30 ◎																															
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																															
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-40																															
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎																															
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																															
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																															
18	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-30																															

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 SEP. 09. 2002																															
MODEL CODE/型式 UL-06A		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																	
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-06A 																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> <th rowspan="2">SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>150K</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>40W</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(金網)	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	20U	50UW	(WIRE GAUZE)	100K	40U	(金網)	40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	SUS SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																		
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																	
8C		SUS316		50UK																																			
25C		(金網)		200K																																			
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																		
20U		50UW	(WIRE GAUZE)	100K																																			
40U		(金網)	40W	60K																																			
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-75 ◎																																	
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-40 ◎																																	
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分																																	
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-40																																	
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎																																	
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																	
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																	
18	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-40																																	












SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 SEP. 09. 2002
MODEL CODE/型式 UL-10A		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-10A ◎



4

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK
3C	FIBER SECC (β≥200)	50W	200W	40UK
8C		100W	150W	50UK
25C		200W	100W	200K
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K
20U		50UW	40W	100K
40U				60K










10	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-100 ◎
11	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-55 ◎
12	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-25
14	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45
15	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
18	◎RING リング		NBR	2	JIS B2401,1A G-55

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 SEP. 09. 2002																											
MODEL CODE/型式 UL-12A		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																															
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																													
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																													
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-12A 																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>60W</td> <td>40W</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	100W	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K	20U	50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100K	40U	60W	40W	60K				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																															
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																															
8C		SUS316			50UK																														
25C		100W			200K																														
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K																															
20U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100K																															
40U		60W	40W	60K																															
10	RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-100 ◎																													
11	RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-55 ◎																													
12	RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分																													
13	RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-25																													
14	RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-45																													
15	RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎																													
16	RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																													
17	RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																													
18	RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-55																													

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 SEP. 09. 2002
MODEL CODE/型式 UL-16A		☐ -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-16A 

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)
3C	FIBER SECC (β≥200)	50W		200W		40UK	
8C		100W		150W		50UK	
25C		200W		100W		200K	
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K	
20U		50UW	40W	100K			
40U				60K			



10	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-110 ◎
11	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-65 ◎
12	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-60 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-25
14	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45
15	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-18 ◎
16	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
18	ニールリング		NBR	2	JIS B2401,1A G-70

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 AUG.22.2002																																																
MODEL CODE/型番 UL-20B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																				
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																		
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																		
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-20B ◎																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	20UW		100W	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K		20U	50UW		40W		100K		40U						60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																							
3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																	
8C		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																																		
25C		20UW		100W		200K																																																		
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																																		
20U		50UW		40W		100K																																																		
40U							60K																																																	
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-135 ◎																																																		
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-95 ◎																																																		
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																		
13	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-30																																																		
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-55																																																		
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-18 ◎																																																		
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																		
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																		
18	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-100																																																		









PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-155

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 AUG.22.2002																																																				
MODEL CODE/型番 UL-24B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																						
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-24B ◎																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		8C	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	20UW		100W	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K			20U	50UW		40W		100K			40U					60K	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																											
3C	FIBER SECC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																					
8C		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																																						
25C		20UW		100W		200K																																																						
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																																						
20U		50UW		40W		100K																																																						
40U						60K																																																						
10	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-135 ◎																																																						
11	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-95 ◎																																																						
12	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																						
13	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-30																																																						
14	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-55																																																						
15	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-18 ◎																																																						
16	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																						
17	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																						
18	◎RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-100																																																						


PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
22	◎RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-155

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント			1		P-G-UL-03A  ◎









SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (金網)	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
8C		10UW		150W		50UK			
25C		20UW		100W		200K			
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC	60W		150K			
		50UW	SUS SPCC (金網)	40W		100K			
						60K			

10	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-75 ◎
11	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-30 ◎
12	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
14	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40
15	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
18	O RING O リング		NBR	2	JIS B2401,1A G-30



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 24, 2003
MODEL CODE/型式 G-UL-04A		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント			1		P-G-UL-04A ◎









SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	
8C		SUS316			150W
25C		(WIRE GAUZE) (金網)			100W
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K	
		50UW	40W	100K	
				60K	

10	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-75 ◎
11	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-30 ◎
12	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
14	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40
15	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
18	◎RING Oリング		NBR	2	JIS B2401,1A G-30



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 24. 2003
MODEL CODE/型式 G-UL-08A		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント			1		P-G-UL-08A  ◎










SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (金網)	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
8C		10UW		150W		50UK			
25C		20UW		100W		200K			
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC	60W		150K			
		50UW	(金網)	40W		100K			
						60K			

10	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-75 ◎
11	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-40 ◎
12	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
14	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-40
15	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎
16	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18
17	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14
18	◎RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A G-40


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 24. 2003
MODEL CODE/型式 G-UL-10A		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エレメント交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント			1		P-G-UL-10A  ◎










SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER SPCC ($\beta \geq 200$)	5UW	SUS304 SUS316 (金網)	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
8C		10UW		150W		50UK			
25C		20UW		100W		200K			
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (金網)	60W		150K			
		50UW	(金網)	40W		100K			
						60K			

10	◎RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-100 ◎
11	◎RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-55 ◎
12	◎RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	◎RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-25
14	◎RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-45
15	◎RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎
16	◎RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18
17	◎RING O リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14
18	◎RING O リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-55

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 JAN. 24. 2003
MODEL CODE/型式 G-UL-12A		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント			1		P-G-UL-12A ◎











SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK
3C	FIBER SPCC (β≥200)	50W	200W	40UK
8C		100W	150W	50UK
25C		200W	100W	200K
10U	PAPER/紙 SPCC	40W	60W	150K
		50W	40W	100K
				60K


10	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-100 ◎
11	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-55 ◎
12	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-25
14	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45
15	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
18	RING リング		NBR	2	JIS B2401,1A G-55












SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 JAN. 24. 2003																														
MODEL CODE/型式 G-UL-16A		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エレメント交換用																																
4	ELEMENT エレメント			1		P-G-UL-16A ◎																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC ($\beta \geq 200$)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SPCC ($\beta \geq 200$)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(WIRE GAUZE) (金網)	200K	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K			50UW	40W	100K				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																		
3C	FIBER SPCC ($\beta \geq 200$)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																																		
8C		SUS316			50UK																																	
25C		(WIRE GAUZE) (金網)			200K																																	
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K																																		
		50UW	40W	100K																																		
				60K																																		
10	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-110 ◎																																
11	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-65 ◎																																
12	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-60 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																
13	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-25																																
14	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-45																																
15	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-18 ◎																																
16	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																
17	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																
18	◎RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A G-70																																

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 JAN.24.2003																																																	
MODEL CODE/型式 G-UL-20B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																					
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																			
4	ELEMENT エレメント			1		P-G-UL-20B ◎																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="2">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SPCC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="2">SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER/紙 SPCC</td> <td>20UW</td> <td>SUS</td> <td>100W</td> <td rowspan="2">SUS SPCC (金網)</td> <td>200K</td> <td rowspan="2">(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	PAPER/紙 SPCC	20UW	SUS	100W	SUS SPCC (金網)	200K	(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	10U	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	150K			50UW		40W		100K								60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																								
3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																		
8C		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																																			
25C	PAPER/紙 SPCC	20UW	SUS	100W	SUS SPCC (金網)	200K	(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																		
10U		40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																																			
		50UW		40W		100K																																																			
						60K																																																			
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-135 ◎																																																			
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-95 ◎																																																			
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																			
13	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-30																																																			
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-55																																																			
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-18 ◎																																																			
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																			
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																			
18	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-100																																																			


PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-155

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 JAN.24.2003																																																	
MODEL CODE/型式 G-UL-24B				TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																					
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																			
4	ELEMENT エレメント			1		P-G-UL-24B ◎																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="2">FIBER SPCC (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SPCC (金網)</td> <td>40UK</td> <td rowspan="2">SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td rowspan="2">PAPER/紙 SPCC</td> <td>20UW</td> <td>SUS</td> <td>100W</td> <td rowspan="2">SUS SPCC (金網)</td> <td>200K</td> <td rowspan="2">(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	8C	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	50UK	25C	PAPER/紙 SPCC	20UW	SUS	100W	SUS SPCC (金網)	200K	(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	10U	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	150K			50UW		40W		100K								60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																								
3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																		
8C		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		50UK																																																			
25C	PAPER/紙 SPCC	20UW	SUS	100W	SUS SPCC (金網)	200K	(NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)																																																		
10U		40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W		150K																																																			
		50UW		40W		100K																																																			
						60K																																																			
10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-135 ◎																																																			
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-95 ◎																																																			
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																			
13	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-30																																																			
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-55																																																			
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-18 ◎																																																			
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																																			
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																																			
18	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-100																																																			









PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-155












SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 JAN. 28, 2003																														
MODEL CODE/型式 F-UL-03A		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エレメント交換用																																
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-03A ◎ 																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10UW	150W	50UK	6M	20UW	100W	200K	8C	40UW	60W	150K	10U	PAPER ろ紙	50UW	40W	100K	20U			60K	40U								
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																		
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10UW	150W	50UK																																		
6M		20UW	100W	200K																																		
8C		40UW	60W	150K																																		
10U	PAPER ろ紙	50UW	40W	100K																																		
20U				60K																																		
40U																																						
10	○ ⁰ RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-75 ◎																																
11	○ ⁰ RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-30 ◎																																
12	○ ⁰ RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																
14	○ ⁰ RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-40																																
15	○ ⁰ RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎																																
16	○ ⁰ RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18																																
17	○ ⁰ RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																
18	○ ⁰ RING リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-30																																

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検閲 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描画 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描画日 JAN. 28, 2003
MODEL CODE/型式 F-UL-06A		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-06A ◎

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ
6M		10UW		150W		50UK	
8C		20UW		100W		200K	
10U	PAPER ろ紙	40UW	60W	150K			
20U		50UW	40W	100K			
40U				60K			

10	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-75 ◎
11	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-40 ◎
12	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
14	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-40
15	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14 ◎
16	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18
17	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14
18	◎RING リング		FKM	2	JIS B2401,4D G-40



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 JAN. 28, 2003																															
MODEL CODE/型式 F-UL-08A		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																	
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																	
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-08A ◎ 																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10UW	150W	50UK	6M	20UW	100W	200K	8C	40UW	60W	150K	10U	PAPER ろ紙	50UW	40W	100K	20U			60K	40U									
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																			
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10UW	150W	50UK																																			
6M		20UW	100W	200K																																			
8C		40UW	60W	150K																																			
10U	PAPER ろ紙	50UW	40W	100K																																			
20U				60K																																			
40U																																							
10	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-75 ◎																																	
11	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-40 ◎																																	
12	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																	
14	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-40																																	
15	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎																																	
16	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18																																	
17	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																	
18	〇〇RING 〇〇リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-40																																	

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-10A ◎

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	
3C	FIBER ファイバ (β≧200)	5UW	
6M		10UW	
8C		20UW	
10U	PAPER ろ紙	40UW	
20U		50UW	
40U			
		200W	40UK
		150W	50UK
		100W	200K
		60W	150K
		40W	100K
			60K










10	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-100 ◎
11	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-55 ◎
12	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-25
14	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45
15	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14 ◎
16	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18
17	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14
18	RING リング		FKM	2	JIS B2401,4D G-55













SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 JAN. 28, 2003
MODEL CODE/型式 F-UL-12A		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				












PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-12A ◎ 


4












SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	NOTCH WIRE ノッチワイヤ
3C	FIBER ファイバ (β≧200)	5UW
6M		10UW
8C		20UW
10U	PAPER ろ紙	40UW
20U		50UW
40U		
		200W
		150W
		100W
		60W
		40W
		40UK
		50UK
		200K
		150K
		100K
		60K


10	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-100 ◎
11	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-55 ◎
12	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-25
14	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45
15	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14 ◎
16	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18
17	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14
18	◎RING リング		FKM	2	JIS B2401,4D G-55











SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMI TA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 JAN. 28, 2003																																				
MODEL CODE/型式 F-UL-16A		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																						
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-16A ◎ 																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチファイヤ</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチファイヤ	6M	10UW	150W	50UK	8C	20UW	100W	200K	10U	PAPER ろ紙	40UW	60W	150K	20U	50UW	40W	100K	40U		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																											
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチファイヤ																																					
6M		10UW		150W		50UK																																						
8C		20UW		100W		200K																																						
10U	PAPER ろ紙	40UW	60W	150K																																								
20U		50UW	40W	100K																																								
40U				60K																																								
10	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-110 ◎																																						
11	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-65 ◎																																						
12	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-60 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分																																						
13	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-25																																						
14	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-45																																						
15	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18 ◎																																						
16	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18																																						
17	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																						
18	◎RING リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-70																																						

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/編 JAN. 28, 2003																																															
MODEL CODE/型番 F-UL-20B				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																	
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																	
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-20B ◎																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ		6M	10UW	150W	50UK	8C	20UW	100W	200K	10U	PAPER ろ紙	40UW		60W		150K		20U	50UW		40W		100K		40U					60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																						
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																																																
6M		10UW		150W		50UK																																																	
8C		20UW		100W		200K																																																	
10U	PAPER ろ紙	40UW		60W		150K																																																	
20U		50UW		40W		100K																																																	
40U						60K																																																	
10	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-135 ◎																																																	
11	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-95 ◎																																																	
12	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																	
13	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-30																																																	
14	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-55																																																	
15	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18 ◎																																																	
16	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18																																																	
17	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																																	
18	〇〇RING 〇〇リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-100																																																	



PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
22	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-155

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/編 TOMITA	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/編 JAN. 28, 2003																																															
MODEL CODE/型式 F-UL-24B				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																																			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																																	
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																																	
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-24B ◎																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> <td rowspan="3">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>40UW</td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> <td>150K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> <td>100K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ		6M	10UW	150W	50UK	8C	20UW	100W	200K	10U	PAPER ろ紙	40UW		60W		150K		20U	50UW		40W		100K		40U					60K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																						
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																																																
6M		10UW		150W		50UK																																																	
8C		20UW		100W		200K																																																	
10U	PAPER ろ紙	40UW		60W		150K																																																	
20U		50UW		40W		100K																																																	
40U						60K																																																	
10	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-135 ◎																																																	
11	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-95 ◎																																																	
12	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																	
13	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-30																																																	
14	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-55																																																	
15	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18 ◎																																																	
16	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18																																																	
17	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																																	
18	〇〇RING 〇〇リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-100																																																	








PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
22	〇〇RING 〇〇リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-155

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 SEP.09.2002																												
MODEL CODE/型式 UL-03A		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																														
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エレメント交換用																														
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-03A  ◎																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>(金網)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>40W</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(金網)	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K	20U	(WIRE GAUZE)	(金網)	100K	40U	(金網)	40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																
8C		SUS316			50UK																															
25C		(金網)			200K																															
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K																																
20U		(WIRE GAUZE)	(金網)	100K																																
40U		(金網)	40W	60K																																
10	○ RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-75 ◎																														
11	○ RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-30 ◎																														
12	○ RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分																														
14	○ RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A G-40																														
15	○ RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14 ◎																														
16	○ RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																														
17	○ RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																														

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 SEP.09.2002
MODEL CODE/型式 UL-04A		☐ -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エレメント交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-04A 

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK
3C	FIBER SECC ($\beta \geq 200$)	50W	200W	40UK
8C		100W	150W	50UK
25C		200W	100W	200K
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K
20U		50UW	40W	100K
40U				60K

10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-75 ◎
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-30 ◎
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エレメント交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-06A

4

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
	3C	FIBER SECC (β≥200)	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS_SECC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
	8C		10UW	SUS316 (金網)	150W		50UK		
	25C		20UW		100W		200K		
	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W	150K			
	20U		50UW	(金網)	40W	100K			
	40U					60K			



10	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-75 ◎
11	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40 ◎
12	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
14	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40
15	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エレメント交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-08A









SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	400K
3C	FIBER SECC (β≥200)	50W	200W	400K
8C		100W	150W	500K
25C		200W	100W	200K
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K
20U		50UW	40W	100K
40U				60K



10	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-75 ◎
11	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40 ◎
12	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
14	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40
15	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 SEP. 09. 2002
MODEL CODE/型式 UL-10A		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				









PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-10A 

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK
3C	FIBER SECC (β≥200)	50W	200W	40UK
8C		100W	150W	50UK
25C		200W	100W	200K
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	60W	150K
20U		50UW	40W	100K
40U				60K

10	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-100 ◎
11	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-55 ◎
12	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-25
14	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45
15	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エレメント交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-12A 

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	400K
3C	FIBER SECC (β≥200)	50W	200W	400K
8C		100W	150W	500K
25C		200W	100W	200K
10U	PAPER/紙 SECC	400W	60W	150K
20U		500W	40W	100K
40U				60K

10	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-100 ◎
11	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-55 ◎
12	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-25
14	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45
15	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/備 ---	DRAWN BY/備 T. YAMADA	DATE DRAWN/備 SEP. 09. 2002																														
MODEL CODE/型式 UL-20B		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-20B ◎																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>60W</td> <td>60K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> <td>40K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	100W	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K	20U	50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100K	40U	60W	60K				40W	40K			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																		
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																		
8C		SUS316			50UK																																	
25C		100W			200K																																	
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K																																		
20U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100K																																		
40U		60W	60K																																			
			40W	40K																																		
10	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-135 ◎																																
11	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-95 ◎																																
12	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分																																
13	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-30																																
14	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-55																																
15	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-18 ◎																																
16	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																
17	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																
19	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401,1A G-155																																



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描 SEP.09.2002																												
MODEL CODE/型式 UL-24B		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																														
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																														
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-UL-24B ◎																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>(金網)</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>(金網)</td> <td>40W</td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(金網)	200K	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K	20U	(WIRE GAUZE)	(金網)	100K	40U	(金網)	40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																
3C	FIBER SECC (β≥200)	SUS304	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																
8C		SUS316			50UK																															
25C		(金網)			200K																															
10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC	150K																																
20U		(WIRE GAUZE)	(金網)	100K																																
40U		(金網)	40W	60K																																
10	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-135 ◎																															
11	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-95 ◎																															
12	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分																															
13	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-30																															
14	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-55																															
15	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-18 ◎																															
16	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18																															
17	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14																															
19	◎RING リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-155																															

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UL-03A

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
8C		10UW	SUS316	150W		50UK			
25C		20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W		200K			
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC	60W		150K			
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K			
						60K			








10	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401, 1A G-75 ◎
11	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401, 1A G-30 ◎
12	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401, 1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
14	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401, 1A G-40
15	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401, 1A P-14 ◎
16	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401, 1B P-18
17	O RING O リング		NBR	1	JIS B2401, 1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 24. 2003
MODEL CODE/型式 G-UL-04A		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				



PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UL-04A 

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	
8C		SUS316			40UK
25C		(WIRE GAUZE) (金網)			50UK
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K	
		50UW	40W	100K	
				60K	








SUS, SPCC
A6063
(NOTCH WIRE)
(ノッチワイヤ)

10	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401, 1A G-75 ◎
11	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401, 1A G-30 ◎
12	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401, 1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
14	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401, 1A G-40
15	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401, 1A P-14 ◎
16	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401, 1B P-18
17	○ RING リング		NBR	1	JIS B2401, 1A P-14



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 24. 2003
MODEL CODE/型式 G-UL-06A		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UL-06A 








SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	
8C		SUS316			50UK
25C		(WIRE GAUZE) (金網)			200K
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K	
		50UW	40W	100K	
				60K	

10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-75 ◎
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40 ◎
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14



SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 24. 2003
MODEL CODE/型式 G-UL-08A		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UL-08A 

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	
8C		SUS316			40UK
25C		(WIRE GAUZE) (金網)			50UK
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K	
		50UW	40W	100K	
				60K	

10	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-75 ◎
11	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40 ◎
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-32 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
14	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A G-40
15	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/備 ---	DRAWN BY/備 T. YAMADA	DATE DRAWN/備 JAN. 24. 2003
MODEL CODE/型式 G-UL-10A		☐ -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UL-10A 


4

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	
8C		SUS316			50UK
25C		(WIRE GAUZE) (金網)			200K
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K	
		50UW	40W	100K	
				60K	

SUS, SPCC
A6063
(NOTCH WIRE)
(ノッチワイヤ)

10	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-100 ◎
11	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-55 ◎
12	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-25
14	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45
15	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/備 ---	DRAWN BY/備 T. YAMADA	DATE DRAWN/備 JAN. 24. 2003
MODEL CODE/型式 G-UL-12A		☐ -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UL-12A ◎



4

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	
8C		SUS316			50UK
25C		(WIRE GAUZE) (金網)			200K
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K	
		50UW	40W	100K	
				60K	









SUS, SPCC
A6063
(NOTCH WIRE)
(ノッチワイヤ)












10	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-100 ◎
11	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-55 ◎
12	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-25
14	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45
15	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14 ◎
16	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/備 ---	DRAWN BY/備 T. YAMADA	DATE DRAWN/備 JAN. 24. 2003
MODEL CODE/型式 G-UL-16A		☐ -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UL-16A 

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	
3C	FIBER SPCC (β≧200)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)	
8C		SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)			50UK
25C		100W			200K
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K	
		50UW	40W	100K	
				60K	

10	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-110 ◎
11	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-65 ◎
12	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-60 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-25
14	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-45
15	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-18 ◎
16	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	◎RING Oリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/圖 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 JAN. 24. 2003																														
MODEL CODE/型式 G-UL-20B				 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UL-20B ◎																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC ($\beta \geq 200$)</td> <td>SUS304</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td rowspan="3">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>SUS316</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER SPCC ($\beta \geq 200$)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	SUS316	50UK	25C	(WIRE GAUZE) (金網)	200K	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K			50UW	40W	100K					60K					
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																		
3C	FIBER SPCC ($\beta \geq 200$)	SUS304	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																																		
8C		SUS316			50UK																																	
25C		(WIRE GAUZE) (金網)			200K																																	
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	60W	150K																																		
		50UW	40W	100K																																		
				60K																																		
10	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-135 ◎																																
11	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-95 ◎																																
12	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分																																
13	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-30																																
14	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-55																																
15	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-18 ◎																																
16	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																																
17	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																																
19	◎RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-155																																

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 JAN. 24. 2003
MODEL CODE/型式 G-UL-24B		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-UL-24B











SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER SPCC (β≧200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	40UK	SUS, SPCC A6063 (NOTCH WIRE) (ノッチワイヤ)		
8C		10UW		150W		50UK			
25C		20UW		100W		200K			
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC	60W		150K			
		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		100K			
						60K			











10	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-135 ◎
11	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-95 ◎
12	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-80 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-30
14	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-55
15	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-18 ◎
16	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1B P-18
17	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A P-14
19	ニールリング		NBR	1	JIS B2401,1A G-155

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-03A


SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ		
6M		10UW		150W		50UK			
8C		20UW		100W		200K			
10U	PAPER ろ紙	40UW		60W		150K			
20U		50UW		40W		100K			
40U						60K			

10	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-75 ◎
11	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-30 ◎
12	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
14	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-40
15	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14 ◎
16	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18
17	RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 JAN. 28. 2003																														
MODEL CODE/型式 F-UL-06A		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-06A ◎ 																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>5UW</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK	3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10UW	150W	50UK	6M	20UW	100W	200K	8C	40UW	60W	150K	10U	PAPER ろ紙	50UW	40W	100K	20U			60K	40U								
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	5UW	200W	40UK																																		
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10UW	150W	50UK																																		
6M		20UW	100W	200K																																		
8C		40UW	60W	150K																																		
10U	PAPER ろ紙	50UW	40W	100K																																		
20U				60K																																		
40U																																						
10	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-75 ◎																																
11	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-40 ◎																																
12	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																
14	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-40																																
15	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎																																
16	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18																																
17	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検閲 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描図 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描図日 JAN. 28. 2003																														
MODEL CODE/型式 F-UL-08A		<input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エlement交換用																																
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-08A ◎ 																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>50W</th> <th>200W</th> <th>40UK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK	3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10UW	150W	50UK	6M	20UW	100W	200K	8C	40UW	60W	150K	10U	PAPER ろ紙	50UW	40W	100K	20U			60K	40U								
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK																																		
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	10UW	150W	50UK																																		
6M		20UW	100W	200K																																		
8C		40UW	60W	150K																																		
10U	PAPER ろ紙	50UW	40W	100K																																		
20U				60K																																		
40U																																						
10	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-75 ◎																																
11	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-40 ◎																																
12	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-32 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																
14	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-40																																
15	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14 ◎																																
16	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18																																
17	〃RING 〃リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 JAN. 28, 2003
MODEL CODE/型式 F-UL-10A		☐ -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				









PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-10A ◎

4


SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	50W	200W	40UK
6M		100W	150W	50UK
8C		200W	100W	200K
10U	PAPER ろ紙	400W	60W	150K
20U		500W	40W	100K
40U				60K

STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網

NOTCH WIRE
ノッチワイヤ

10	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-100 ◎
11	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-55 ◎
12	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
13	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-25
14	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45
15	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14 ◎
16	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18
17	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 JAN. 28, 2003
MODEL CODE/型式 F-UL-12A		☐ -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-12A ◎


SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	40UK
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	50W	200W	40UK
6M		100W	150W	50UK
8C		200W	100W	200K
10U	PAPER ろ紙	400W	60W	150K
20U		500W	40W	100K
40U				60K

STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網

NOTCH WIRE
ノッチワイヤ

10	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-100 ◎
11	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-55 ◎
12	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-25
14	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45
15	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14 ◎
16	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18
17	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/描日 JAN. 28, 2003
MODEL CODE/型式 F-UL-16A		☐ -		TAISEIKOGYO CO., LTD.				









PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-16A ◎

4

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	50W	200W	400K
3C	FIBER ファイバ (β≥200)	50W	200W	400K
6M		100W	150W	500K
8C		200W	100W	200K
10U	PAPER ろ紙	400W	60W	150K
20U		500W	40W	100K
40U				60K

STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網

NOTCH WIRE ノッチワイヤ












10	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-110 ◎
11	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-65 ◎
12	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-60 ◎ WITHIN ELEMENT エレメント組込分
13	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-25
14	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D G-45
15	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18 ◎
16	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18
17	◎RING Oリング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-20B ◎

4

SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	POWER W	TYPE	POWER W	TYPE	POWER W	TYPE
3C	FIBER ファイバ (β≧200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチファイヤ
6M		10UW		150W		50UK	
8C		20UW		100W		200K	
10U	PAPER ろ紙	40UW		60W		150K	
20U		50UW		40W		100K	
40U						60K	

10	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-135 ◎
11	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-95 ◎
12	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-80 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分
13	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-30
14	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-55
15	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18 ◎
16	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-18
17	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D P-14
19	◎RING リング		FKM	1	JIS B2401,4D G-155

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 TOMI TA	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/日 JAN. 28, 2003																																					
MODEL CODE/型式 F-UL-24B		<input type="checkbox"/> -		TAISEIKOGYO CO., LTD.																																									
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																							
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																							
4	ELEMENT エレメント			1		P-F-UL-24B ◎ 																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER ファイバ (β≧200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網</td> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチファイヤ</td> </tr> <tr> <td>6M</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER ろ紙</td> <td>40UW</td> <td>60W</td> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>40W</td> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td></td> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER ファイバ (β≧200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチファイヤ	6M	10UW	150W	50UK	8C	20UW	100W	200K	10U	PAPER ろ紙	40UW	60W	150K	20U	50UW	40W	100K	40U		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																												
3C	FIBER ファイバ (β≧200)	5UW	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	200W	STAINLESS WIRE GAUZE SUS金網	40UK	NOTCH WIRE ノッチファイヤ																																						
6M		10UW		150W		50UK																																							
8C		20UW		100W		200K																																							
10U	PAPER ろ紙	40UW	60W	150K																																									
20U		50UW	40W	100K																																									
40U				60K																																									
10	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-135 ◎																																							
11	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-95 ◎																																							
12	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-80 ◎ WITHIN ELEMENT 組込分																																							
13	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-30																																							
14	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-55																																							
15	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18 ◎																																							
16	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-18																																							
17	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																							
19	◎RING リング		FKM	1		JIS B2401,4D G-155																																							