

















SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 APR. 28, 2003
MODEL CODE/型式 TM-C-2	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-TM-2 																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質									3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			8C	20U	10UW	150W	25C	40U	20UW	100W					40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W							50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																																	
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																											
8C		20U		10UW		150W																																												
25C		40U		20UW		100W																																												
				40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																												
				50UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	40W																																												
	PACKING SET シール材セット	SA-TM-C-04,06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																												
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-TM-C-04,06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																												
4	〇RING リング		NBR	1 (1)		AS568-214 WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																												
5	〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-55																																												
6	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1 (1)		JIS B2407,T3 G-55																																												
10	〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1B P-11																																												
11	〇RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																																												
12	〇RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																																												









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 APR. 28, 2003
MODEL CODE/型式 TM-C-3	REV./版 1	□ - □ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-TM-3 																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≥200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>QUANTITY</th> <th>MATERIAL</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5UW</td> <td>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> </tr> <tr> <td>10UW</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>40UW</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC	8C	20U	25C	40U					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>QUANTITY</th> <th>MATERIAL</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5UW</td> <td>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> </tr> <tr> <td>10UW</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>40UW</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>	QUANTITY	MATERIAL	REMARKS	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	10UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	150W	20UW	100W	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	50UW
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																															
3C	FIBER SECC (β≥200)	10U	PAPER/紙 SECC																															
8C		20U																																
25C		40U																																
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>QUANTITY</th> <th>MATERIAL</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5UW</td> <td>SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> </tr> <tr> <td>10UW</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>40UW</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>	QUANTITY	MATERIAL	REMARKS	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	10UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	150W	20UW	100W	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	50UW	40W														
QUANTITY	MATERIAL	REMARKS																																
5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W																																
10UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	150W																																
20UW		100W																																
40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																																
50UW		40W																																
	PACKING SET シール材セット	SA-TM-C-04,06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																												
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-TM-C-04,06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																												
4	O-RING リング		NBR	1 (1)		AS568-214 WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
5	O-RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-55																												
6	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1 (1)		JIS B2407, T3 G-55																												
10	O-RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1B P-11																												
11	O-RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																												
12	O-RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																												









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y-ICHI RAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 NOV. 04, 2004
MODEL CODE/型式 G-TM-C-2	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.				
<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -						

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-TM-2 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	10UW	150W	25C	20UW	100W	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																													
8C		10UW		150W																														
25C		20UW		100W																														
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																														
		50UW		40W																														
	PACKING SET シール材セット	SA-G-TM-C-04,06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																												
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-G-TM-C-04,06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																												
4	〇 RING リング		NBR	1 (1)		AS568-214 WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
5	〇 RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-55																												
6	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1 (1)		JIS B2407, T3 G-55																												
10	〇 RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1B P-11																												
11	〇 RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																												
12	〇 RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																												









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 Y-ICHI RAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 NOV. 04, 2004
MODEL CODE/型式 G-TM-C-3	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.				
<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -						

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																												
				WORKING 常備	SPARE 予備																													
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-G-TM-3 																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SPCC (β≥200)</td> <td>5UW</td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>10UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>20UW</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SPCC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	10UW	150W	25C	20UW	100W	10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W	50UW		40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																	
3C	FIBER SPCC (β≥200)	5UW	SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)																													
8C		10UW		150W																														
25C		20UW		100W																														
10U	PAPER/紙 SPCC	40UW	SUS SPCC (WIRE GAUZE) (金網)	60W																														
		50UW		40W																														
	PACKING SET シール材セット	SA-G-TM-C-04,06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																												
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-G-TM-C-04,06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																												
4	〇 RING リング		NBR	1 (1)		AS568-214 WITHIN ELEMENT エレメント組込分																												
5	〇 RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-55																												
6	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1 (1)		JIS B2407, T3 G-55																												
10	〇 RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1B P-11																												
11	〇 RING リング		NBR	1		JIS B2401,1B P-18																												
12	〇 RING リング		NBR	1		JIS B2401,1A P-14																												









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	APPROVED BY/ 承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/ 検閲 ---	DESIGNED BY/ 設計 ---	DRAWN BY/ 図面 T. YAMADA	DATE DRAWN/ 図面日 APR. 07, 2006
MODEL CODE/ 型式 F-TM-C-2	REV./ 版 1	TAISEIKOGYO CO., LTD.					

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																																																																																																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備																																																																																																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-TM-2 																																																																																																																			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">SYMBOL 記号</th> <th style="width: 15%;">MATERIAL 材質</th> <th style="width: 10%;">10U</th> <th style="width: 10%;">20U</th> <th style="width: 10%;">40U</th> <th style="width: 10%;">5UW</th> <th style="width: 10%;">10UW</th> <th style="width: 10%;">20UW</th> <th style="width: 10%;">40UW</th> <th style="width: 10%;">50UW</th> <th style="width: 10%;">200W</th> <th style="width: 10%;">150W</th> <th style="width: 10%;">100W</th> <th style="width: 10%;">60W</th> <th style="width: 10%;">40W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≥200)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	20U	40U	5UW	10UW	20UW	40UW	50UW	200W	150W	100W	60W	40W	3C	FIBER SECC (β≥200)														8C														25C																			PAPER/紙 SECC																				SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)															SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	20U	40U	5UW	10UW	20UW	40UW	50UW	200W	150W	100W	60W	40W																																																																																																											
3C	FIBER SECC (β≥200)																																																																																																																								
8C																																																																																																																									
25C																																																																																																																									
					PAPER/紙 SECC																																																																																																																				
										SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																																																																																																															
										SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																																																																															
											SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																																																																														
	PACKING SET シール材セット { } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SA-F-TM-C-04,06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																																																																																																			
		SP-F-TM-C-04,06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																																																																																																			
4	O-RING Oリング		FKM	1 (1)		AS568-214 WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																																																																																			
5	O-RING Oリング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-55																																																																																																																			
6	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1 (1)		JIS B2407,T3 G-55																																																																																																																			
10	O-RING Oリング		FKM	1 (1)		JIS B2401 P-11(Hs90)																																																																																																																			
11	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401 P-18(Hs90)																																																																																																																			
12	O-RING Oリング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																																																																																																			

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製日 APR. 07, 2006
MODEL CODE/型式 F-TM-C-3	REV./版 1	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -  TAISEIKOGYO CO., LTD.				

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																																																																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備																																																																																						
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-TM-3 																																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>10U</th> <th>20U</th> <th>40U</th> <th>5UW</th> <th>10UW</th> <th>20UW</th> <th>40UW</th> <th>50UW</th> <th>200W</th> <th>150W</th> <th>100W</th> <th>60W</th> <th>40W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≥200)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3">SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	20U	40U	5UW	10UW	20UW	40UW	50UW	200W	150W	100W	60W	40W	3C	FIBER SECC (β≥200)				SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)										8C													25C																		SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																											
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	10U	20U	40U	5UW	10UW	20UW	40UW	50UW	200W	150W	100W	60W	40W																																																																													
3C	FIBER SECC (β≥200)				SUS304 SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)																																																																																						
8C																																																																																											
25C																																																																																											
					SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																																																																						
	PACKING SET シール材セット	SA-F-TM-C-04,06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																																																																					
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-F-TM-C-04,06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																																																																					
4	〇 RING 〇 リング		FKM	1 (1)		AS568-214 WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																																																																					
5	〇 RING 〇 リング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-55																																																																																					
6	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1 (1)		JIS B2407,T3 G-55																																																																																					
10	〇 RING 〇 リング		FKM	1 (1)		JIS B2401 P-11(Hs90)																																																																																					
11	〇 RING 〇 リング		FKM	1		JIS B2401 P-18(Hs90)																																																																																					
12	〇 RING 〇 リング		FKM	1		JIS B2401,4D P-14																																																																																					