














SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認者 TOMITA	CHECKED BY/検閲者 ---	DESIGNED BY/設計者 ---	DRAWN BY/製図者 T. YAMADA	DATE DRAWN/製図日 NOV. 29, 2002								
MODEL CODE/型式 AK-04	REV./版 1	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-AK-04 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-AK-04		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-AK-04		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
6	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
10	O-RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
13	O-RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-60								
16	SEAL WASHER シールワッシャー		SPCC NBR	1 (1)		WF-10								







SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 NOV. 29, 2002
MODEL CODE/型式 AK-06	REV./版 1	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -  TAISEIKOGYO CO., LTD.				

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-AK-06 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-AK-06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-AK-06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
6	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
10	O-RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
13	O-RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-60								
16	SEAL WASHER シールワッシャー		SPCC NBR	1 (1)		WF-10								







SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/発行 NOV. 29, 2002
MODEL CODE/型式 AK-08	REV./版 1	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -  TAISEIKOGYO CO., LTD.				

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-AK-08 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-AK-08		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-AK-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-11								
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-85								
17	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								







SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 NOV. 29, 2002
MODEL CODE/型式 AK-10	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.				








OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-AK-10 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-AK-10		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-AK-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-11								
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-85								
17	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/発行 NOV. 29, 2002
MODEL CODE/型式 AK-12	REV./版 1	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -  TAISEIKOGYO CO., LTD.				







OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC AC2B A6063	1		P-AK-12 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-AK-12		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-AK-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	○ RING O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14								
16	○ RING O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-105								
17	○ RING O リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/発行 NOV. 29, 2002								
MODEL CODE/型式 AK-16	REV./版 1	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -		 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC AC2B A6063	1		P-AK-16 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-AK-16		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-AK-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	○ RING O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14								
16	○ RING O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-105								
17	○ RING O リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 G-AK-04	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.				

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SPCC ADC12 A6063	1		P-G-AK-04 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-G-AK-04		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-G-AK-04		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
6	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
10	O-RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
13	O-RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-60								
16	SEAL WASHER シールワッシャー		SPCC NBR	1 (1)		WF-10								







SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 G-AK-06	REV./版 1	□ - □ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SPCC ADC12 A6063	1		P-G-AK-06 								
						<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">40UK</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50UK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-G-AK-06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-G-AK-06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
6	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
10	O-RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
13	O-RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-60								
16	SEAL WASHER シールワッシャー		SPCC NBR	1 (1)		WF-10								







SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 G-AK-08	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.				
<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -						

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SPCC ADC12 A6063	1		P-G-AK-08 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-G-AK-08		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-G-AK-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-11								
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-85								
17	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -	APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU CHECKED BY/検 --- DESIGNED/設 --- DRAWN BY/製 T. YAMADA DATE DRAWN/製日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式	G-AK-10	REV./版	1
TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SPCC ADC12 A6063	1		P-G-AK-10 								
						<table border="1" style="font-size: x-small; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="font-size: xx-small;">SYMBOL 記号</th> <th style="font-size: xx-small;">MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">40UK</td><td rowspan="6" style="text-align: center;">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">50UK</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200K</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">150K</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100K</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">60K</td></tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット { } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SA-G-AK-10 SP-G-AK-10		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用 FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	O-RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-11								
16	O-RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-85								
17	O-RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 G-AK-12	REV./版 1	□ - □ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SPCC AC2B A6063	1		P-G-AK-12 								
						<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">40UK</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50UK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-G-AK-12		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-G-AK-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	O-RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14								
16	O-RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-105								
17	O-RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 G-AK-16	REV./版 1	□ - □ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SPCC AC2B A6063	1		P-G-AK-16 								
						<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">40UK</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50UK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-G-AK-16		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-G-AK-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	O-RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14								
16	O-RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-105								
17	O-RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								







SPARE PARTS LIST / 予備品リスト		APPROVED BY / 承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY / 検閲 ---	DESIGNED BY / 設計 ---	DRAWN BY / 図面 T. YAMADA	DATE DRAWN / 図面 FEB. 23, 2004
MODEL CODE / 型式 F-AK-04	REV. / 版 1	□ - □ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-F-AK-04 								
						<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">40UK</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50UK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-F-AK-04		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-F-AK-04		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
6	PACKING パッキン		FKM	1 (1)										
10	O-RING Oリング		FKM	2		JIS B2401,4D P-7								
13	O-RING Oリング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-60								
16	SEAL WASHER シールワッシャー		SPCC FKM	1 (1)		W-10F								







SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 F-AK-06	REV./版 1	 TAISEIKOGYO CO., LTD.				
<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -						

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
5	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-F-AK-06 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-F-AK-06		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-F-AK-06		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
6	PACKING パッキン		FKM	1 (1)										
10	O-RING Oリング		FKM	2		JIS B2401,4D P-7								
13	O-RING Oリング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-60								
16	SEAL WASHER シールワッシャー		SPCC FKM	1 (1)		W-10F								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 F-AK-08	REV./版 1	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -  TAISEIKOGYO CO., LTD.				

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-F-AK-08 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-F-AK-08		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-F-AK-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		FKM	1 (1)										
15	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D P-11								
16	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-85								
17	〃〃RING 〃〃リング		FKM	2		JIS B2401,4D P-7								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 F-AK-10	REV./版 1	□ - □ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-F-AK-10 								
						<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">40UK</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50UK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-F-AK-10		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-F-AK-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		FKM	1 (1)										
15	O-RING Oリング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D P-11								
16	O-RING Oリング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-85								
17	O-RING Oリング		FKM	2		JIS B2401,4D P-7								







SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 F-AK-12	REV./版 1	□ - □ -	TAISEIKOGYO CO., LTD.			









OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)









PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC AC2B A6063	1		P-F-AK-12 								
						<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">40UK</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50UK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100K</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-F-AK-12		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用	SP-F-AK-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		FKM	1 (1)										
15	O-RING Oリング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D P-14								
16	O-RING Oリング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-105								
17	O-RING Oリング		FKM	2		JIS B2401,4D P-7								









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製日 FEB. 23, 2004
MODEL CODE/型式 F-AK-16	REV./版 1	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -  TAISEIKOGYO CO., LTD.				









OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)









PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC AC2B A6063	1		P-F-AK-16 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-F-AK-16		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-F-AK-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		FKM	1 (1)										
15	○ RING O リング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D P-14								
16	○ RING O リング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-105								
17	○ RING O リング		FKM	2		JIS B2401,4D P-7								









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 Y. ICHIRAKU	DATE DRAWN/製 OCT. 17, 2002						
MODEL CODE/型式 AK-08		REV./改 1	<input type="checkbox"/> 二	 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-AK-08 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-AK-08-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-AK-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-11								
16	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-85								
17	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
20	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-50								









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/製	DATE DRAWN/製						
MODEL CODE/型式 AK-10		REV./版 1	<input checked="" type="checkbox"/> 相フランジ付 <input type="checkbox"/> 二	TOMITA	---	---	T. YAMADA	NOV. 29, 2002						
				 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-AK-10 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-AK-10-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-AK-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-11								
16	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-85								
17	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
20	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-50								









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/製	DATE DRAWN/製						
MODEL CODE/型式 AK-12		REV./改 1	<input checked="" type="checkbox"/> 相フランジ付 <input type="checkbox"/> 二	TOMITA	---	---	T. YAMADA	NOV. 29, 2002						
				 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC AC2B A6063	1		P-AK-12 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-AK-12-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-AK-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14								
16	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-105								
17	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
20	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-70								









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/製	DATE DRAWN/製						
MODEL CODE/型式 AK-16		REV./改 1	<input checked="" type="checkbox"/> 一 <input type="checkbox"/> 二	TOMITA	---	---	T. YAMADA	NOV. 29, 2002						
				 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC AC2B A6063	1		P-AK-16 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-AK-16-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-AK-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	○ RING O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14								
16	○ RING O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-105								
17	○ RING O リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
20	○ RING O リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-70								









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 FEB. 23, 2004						
MODEL CODE/型式 G-AK-08		REV./版 1	<input type="checkbox"/> 二	 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SPCC ADC12 A6063	1		P-G-AK-08 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-G-AK-08-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-G-AK-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-11								
16	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-85								
17	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
20	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-50								









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 FEB. 23, 2004						
MODEL CODE/型式 G-AK-10		REV./版 1	<input type="checkbox"/> 二	 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SPCC ADC12 A6063	1		P-G-AK-10 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-G-AK-10-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-G-AK-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-11								
16	〇〇RING リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-85								
17	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
20	〇〇RING リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-50								









SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 FEB. 23, 2004						
MODEL CODE/型式 G-AK-12		REV./改 1		 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SPCC AC2B A6063	1		P-G-AK-12 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-G-AK-12-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-G-AK-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14								
16	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-105								
17	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
20	〃 O R I N G 〃 O リング		NBR	2		JIS B2401,1A G-70								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 FEB. 23, 2004						
MODEL CODE/型式 G-AK-16		REV./改 1	<input type="checkbox"/> 二	 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SPCC AC2B A6063	1		P-G-AK-16 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-G-AK-16-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-G-AK-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		NBR	1 (1)										
15	〇RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A P-14								
16	〇RING Oリング		NBR	1 (1)		JIS B2401,1A G-105								
17	〇RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A P-7								
20	〇RING Oリング		NBR	2		JIS B2401,1A G-70								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 FEB. 23, 2004						
MODEL CODE/型式 F-AK-08		REV./改 1	<input checked="" type="checkbox"/> 相フランジ付 <input type="checkbox"/> 二	 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-F-AK-08 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-F-AK-08-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-F-AK-08		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		FKM	1 (1)										
15	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D P-11								
16	〃〃RING 〃〃リング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-85								
17	〃〃RING 〃〃リング		FKM	2		JIS B2401,4D P-7								
20	〃〃RING 〃〃リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-50								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 FEB. 23, 2004						
MODEL CODE/型式 F-AK-10		REV./改 1	<input checked="" type="checkbox"/> 相フランジ付 <input type="checkbox"/> 二	 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC ADC12 A6063	1		P-F-AK-10 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-F-AK-10-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-F-AK-10		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		FKM	1 (1)										
15	〃 O RING 〃 O リング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D P-11								
16	〃 O RING 〃 O リング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-85								
17	〃 O RING 〃 O リング		FKM	2		JIS B2401,4D P-7								
20	〃 O RING 〃 O リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-50								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 FEB. 23, 2004						
MODEL CODE/型式 F-AK-12		REV./改 1		 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC AC2B A6063	1		P-F-AK-12 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-F-AK-12-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-F-AK-12		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		FKM	1 (1)										
15	○ RING O リング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D P-14								
16	○ RING O リング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-105								
17	○ RING O リング		FKM	2		JIS B2401,4D P-7								
20	○ RING O リング		FKM	2		JIS B2401,4D G-70								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 FEB. 23, 2004						
MODEL CODE/型式 F-AK-16		REV./改 1		 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)														
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
4	ELEMENT エレメント		SUS SECC AC2B A6063	1		P-F-AK-16 								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-F-AK-16-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-F-AK-16		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
12	PACKING パッキン		FKM	1 (1)										
15	O-RING Oリング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D P-14								
16	O-RING Oリング		FKM	1 (1)		JIS B2401,4D G-105								
17	O-RING Oリング		FKM	2		JIS B2401,4D P-7								
20	O-RING Oリング		FKM	2		JIS B2401,4D G-70								