









































SPARE PARTS LIST/予備品リスト			APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描	DATE DRAWN/描日																																					
MODEL CODE/型式 COS-H-04-A			REV./版 0	TOMITA				T. YAMADA JAN. 27, 2003																																				
 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																						
10	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-04-A 																																						
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td></td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td></td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>SUS</td> <td>100W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	25C	(β≥200)		10UW	SUS316	150W	10U	PAPER/紙 SECC		20UW	SUS	100W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	20U		40UW	SECC	60W	40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																											
8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																						
25C	(β≥200)		10UW	SUS316	150W																																							
10U	PAPER/紙 SECC		20UW	SUS	100W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																						
20U			40UW	SECC	60W																																							
40U			50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																							
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-04-A		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																						
		SP-COS-H-04-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																						
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-20A, FF																																						
18	〇RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-60 ◎																																						
19	〇RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-70 ◎																																						
20	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																						
21	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																						
22	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-38																																						
23	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-25																																						











SPARE PARTS LIST/予備品リスト			APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描	DATE DRAWN/描日																																					
MODEL CODE/型式 COS-H-06-A			REV./改 0	TOMITA				---																																				
			T. YAMADA				JAN. 27, 2003																																					
 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																						
10	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-06-A 																																						
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td></td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td></td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>100W</td> <td rowspan="3">(WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	25C	(β≥200)		10UW	SUS316	150W	10U	PAPER/紙 SECC		20UW	SUS SECC	100W	(WIRE GAUZE) (金網)	20U		40UW	SUS SECC	60W	40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																											
8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																						
25C	(β≥200)		10UW	SUS316	150W																																							
10U	PAPER/紙 SECC		20UW	SUS SECC	100W	(WIRE GAUZE) (金網)																																						
20U			40UW	SUS SECC	60W																																							
40U			50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																							
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-06-A		1	FOR OVERHAUL オーバーホール用																																							
		SP-COS-H-06-A		-	FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																							
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)	JIS20K-20A, FF																																							
18	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)	JIS B2401, 1A G-60 ◎																																							
19	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)	JIS B2401, 1A G-70 ◎																																							
20	PACKING パッキン		NBR	2 (1)	◎																																							
21	PACKING パッキン		NBR	2 (1)	◎																																							
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)	JIS B2401, 1A P-38																																							
23	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)	JIS B2401, 1A P-25																																							


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検閲	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描	DATE DRAWN/描日																							
MODEL CODE/型式 COS-H-08-A		TOMITA	---	---	T. YAMADA	JAN. 27. 2003																							
REV./改 1		TAISEIKOGYO CO., LTD.																											
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) / 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません(梱包材も含む)																													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エレメント交換用																							
				WORKING 常備	SPARE 予備																								
10	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-08-A 																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE)</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙</td> <td>20UW</td> <td>100W (WIRE GAUZE)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC 60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) 40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE)	10U	PAPER/紙	20UW	100W (WIRE GAUZE)	20U	SECC	40UW	SUS SECC 60W	40U		50UW
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																										
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304																										
25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE)																										
10U	PAPER/紙	20UW	100W (WIRE GAUZE)																										
20U	SECC	40UW	SUS SECC 60W																										
40U		50UW	(WIRE GAUZE) 40W																										
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-08-A		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																							
		SP-COS-H-08-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																							
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2		JIS20K-32A, FF																							
18	〃〇〃RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-80 ◎																							
19	〃〇〃RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-100 ◎																							
20	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																							
21	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																							
22	〃〇〃RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-50																							
23	〃〇〃RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-30																							











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
29	〃〇〃RING 〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A G-55


SPARE PARTS LIST/予備品リスト			APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描	DATE DRAWN/描日																																			
MODEL CODE/型式 COS-H-12-A			REV./改 0	TOMITA				---																																		
			T. YAMADA				JAN. 27. 2003																																			
 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																										
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																				
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																				
13	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-12-A 																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td></td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>($\beta \geq 200$)</td> <td></td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>100W</td> <td rowspan="3">(WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	25C	($\beta \geq 200$)		10UW	SUS316	150W	10U	PAPER/紙 SECC		20UW	SUS SECC	100W	(WIRE GAUZE) (金網)	20U		40UW	SUS SECC	60W	40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																									
8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																				
25C	($\beta \geq 200$)		10UW	SUS316	150W																																					
10U	PAPER/紙 SECC		20UW	SUS SECC	100W	(WIRE GAUZE) (金網)																																				
20U			40UW	SUS SECC	60W																																					
40U			50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																					
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-12-A		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																				
		SP-COS-H-12-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																				
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-50A, FF																																				
21	〇RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-105 ◎																																				
22	〇RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-125 ◎																																				
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎																																				
24	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-80																																				
25	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-50																																				
26	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-80																																				











SPARE PARTS LIST/予備品リスト			APPROVED BY/承認	CHECKED BY/検	DESIGNED BY/設計	DRAWN BY/描	DATE DRAWN/描日																																				
MODEL CODE/型式 COS-H-16-A			REV./改 0	TOMITA				T. YAMADA JAN. 27, 2003																																			
			 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																					
13	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-16-A 																																					
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td></td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td></td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td></td> <td>20UW</td> <td></td> <td>100W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>					SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	25C	(β≥200)		10UW	SUS316	150W	10U	PAPER/紙 SECC		20UW		100W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	20U		40UW	SUS SECC	60W	40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																										
8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																					
25C	(β≥200)		10UW	SUS316	150W																																						
10U	PAPER/紙 SECC		20UW		100W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																					
20U			40UW	SUS SECC	60W																																						
40U			50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																						
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-16-A		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																					
		SP-COS-H-16-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																					
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-50A, FF																																					
21	〇RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-105 ◎																																					
22	〇RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-125 ◎																																					
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎																																					
24	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-80																																					
25	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-50																																					
26	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-80																																					

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/編 TOMITA		CHECKED BY/編 ---		DESIGNED BY/編 ---		DRAWN BY/編 T. YAMADA		DATE DRAWN/編 JAN. 27, 2003																																	
MODEL CODE/型式 COS-H-20-A		REV./版 0		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																							
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																					
13	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-20-A 																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th>QUANTITY</th> <th>REMARKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE)</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER SECC</td> <td>20UW</td> <td>200W</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>紙</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC (WIRE GAUZE)</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>SECC</td> <td>50UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS	8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE)	10U	PAPER SECC	20UW	200W	20U	紙	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE)	40U	SECC	50UW	150W				100W				60W			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	QUANTITY	REMARKS																																								
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304																																								
25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE)																																								
10U	PAPER SECC	20UW	200W																																								
20U	紙	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE)																																								
40U	SECC	50UW	150W																																								
			100W																																								
			60W																																								
			40W																																								
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-20-A		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																					
		SP-COS-H-20-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																					
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-80A, FF																																					
21	〇 RING 〇 リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-155 ◎																																					
22	〇 RING 〇 リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-180 ◎																																					
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎																																					
24	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120																																					
25	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-55																																					
26	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120																																					

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
29	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-18

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/編 TOMITA		CHECKED BY/編 ---		DESIGNED BY/編 ---		DRAWN BY/編 T. YAMADA		DATE DRAWN/編 JAN. 27, 2003																												
MODEL CODE/型式 COS-H-24-A		REV./版 0		 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																		
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																
13	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-24-A 																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>100W</td> <td rowspan="3">(WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	10U	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC	100W	(WIRE GAUZE) (金網)	20U	40UW	SUS SECC	60W	40U	50UW	(WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																					
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																	
25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W																																		
10U	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC	100W	(WIRE GAUZE) (金網)																																	
20U		40UW	SUS SECC	60W																																		
40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																		
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-24-A		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																
		SP-COS-H-24-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-80A, FF																																
21	〇 RING 〇 リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-155 ◎																																
22	〇 RING 〇 リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-180 ◎																																
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎																																
24	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120																																
25	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-55																																
26	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120																																

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
29	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-18

SPARE PARTS LIST/予備品リスト			APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 APR. 08. 2009																																			
MODEL CODE/型式 COS-H-28-A		REV./改 0	 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																							
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																				
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																				
13	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-28-A 																																				
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td></td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td></td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td></td> <td>20UW</td> <td>SUS</td> <td>100W</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	25C	(β≥200)		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	10U	PAPER/紙 SECC		20UW	SUS	100W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	20U		40UW	SECC	60W	40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																									
8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																				
25C	(β≥200)		10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W																																					
10U	PAPER/紙 SECC		20UW	SUS	100W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																				
20U			40UW	SECC	60W																																					
40U			50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																					
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-28		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																				
		SP-COS-H-28		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																				
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-100A, FF																																				
21	〇RING Oリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-210 ◎																																				
22	〇RING Oリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-250 ◎																																				
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎																																				
24	〇RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-135																																				
25	〇RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-55																																				
26	〇RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-140																																				

SPARE PARTS LIST/予備品リスト











APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU
 CHECKED BY/検閲 ---
 DESIGNED BY/設計 ---
 DRAWN BY/図面 T. YAMADA
 DATE DRAWN/図面日付 APR. 08. 2009











MODEL CODE/型式
COS-H-32-A

REV./改訂
0













PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																			
				WORKING 常備	SPARE 予備																																				
13	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-32-A 																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td></td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td></td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td></td> <td></td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>PAPER/紙</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>SECC</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質					8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W	25C	(β≥200)		10UW	SUS316	150W	10U			20UW	(WIRE GAUZE)	100W	20U	PAPER/紙		40UW	SUS SECC	60W	40U	SECC		50UW	(WIRE GAUZE)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																								
8C	FIBER SECC		5UW	SUS304	200W																																				
25C	(β≥200)		10UW	SUS316	150W																																				
10U			20UW	(WIRE GAUZE)	100W																																				
20U	PAPER/紙		40UW	SUS SECC	60W																																				
40U	SECC		50UW	(WIRE GAUZE)	40W																																				
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-32		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																			
		SP-COS-H-32		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																			
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-100A, FF																																			
21	○ RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-210 ◎																																			
22	○ RING リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-250 ◎																																			
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎																																			
24	○ RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-135																																			
25	○ RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-55																																			
26	○ RING リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-140																																			


SPARE PARTS LIST/予備品リスト			APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 APR. 08. 2009					
MODEL CODE/型式 COS-H-04-B		REV./版 0	 TAISEIKOGYO CO., LTD.									
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用						
10	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-COS-H-04-B 						
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ											
50UK												
200K												
150K												
100K												
60K												
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-04-B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用						
		SP-COS-H-04-B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用						
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-20A, FF						
18	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-60 ◎						
19	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-70 ◎						
20	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎						
21	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎						
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-38						
23	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-25						

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 APR. 08. 2009								
MODEL CODE/型式 COS-H-06-B	REV./版 0	 TAISEIKOGYO CO., LTD.												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考								
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
10	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-COS-H-06-B 								
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用					<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-06-B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-COS-H-06-B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-20A, FF								
18	〇RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-60 ◎								
19	〇RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-70 ◎								
20	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
21	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
22	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-38								
23	〇RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-25								

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		REV./版		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 APR. 08, 2009						
MODEL CODE/型式 COS-H-08-B		REV./版 0		TAISEIKOGYO CO., LTD.										
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
10	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-COS-H-08-B 								
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>				SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-08-B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-COS-H-08-B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-32A, FF								
18	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-80 ◎								
19	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-100 ◎								
20	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
21	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-50								
23	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-30								











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
29	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-55


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU		CHECKED BY/編 ---		DESIGNED BY/編 ---		DRAWN BY/編 T. YAMADA		DATE DRAWN/編 APR. 08, 2009					
MODEL CODE/型式 COS-H-10-B		REV./版 0													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考									
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用									
10	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-COS-H-10-B 									
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>					SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質														
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ														
50UK															
200K															
150K															
100K															
60K															
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-10-B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用									
		SP-COS-H-10-B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用									
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-32A, FF									
18	〃〇〃RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-80 ◎									
19	〃〇〃RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-100 ◎									
20	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎									
21	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎									
22	〃〇〃RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-50									
23	〃〇〃RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-30									











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
29	〃〇〃RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-55 ◎: シール材セットSP用


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		REV./版		APPROVED BY/編	CHECKED BY/編	DESIGNED/編	DRAWN BY/編	DATE DRAWN/編								
MODEL CODE/型式 COS-H-12-B		0		Y. ICHIRAKU	---	---	T. YAMADA	APR. 08, 2009								
				TAISEIKOGYO CO., LTD.												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考										
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用										
12	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-COS-H-12-B 										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>			SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質															
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ															
50UK																
200K																
150K																
100K																
60K																
PACKING SET シール材セット		SA-COS-H-12-B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用										
		SP-COS-H-12-B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用										
15	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-50A, FF										
20	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-105 ◎										
21	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-125 ◎										
22	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎										
23	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎										
24	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-80										
25	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A P-50										

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
26	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-80

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 APR. 08, 2009								
MODEL CODE/型式 COS-H-16-B		REV./版 0		 TAISEIKOGYO CO., LTD.										
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用								
				WORKING 常備	SPARE 予備									
12	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-COS-H-16-B 								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質													
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ													
50UK														
200K														
150K														
100K														
60K														
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-16-B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用								
		SP-COS-H-16-B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用								
15	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-50A, FF								
20	〃〇〃RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-105 ◎								
21	〃〇〃RING 〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-125 ◎								
22	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
23	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎								
24	〃〇〃RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-80								
25	〃〇〃RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-50								











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
26	〃〇〃RING 〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-80











SPARE PARTS LIST/予備品リスト		REV./版		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 APR. 08, 2009				
MODEL CODE/型式 COS-H-20-B		REV./版 0		 TAISEIKOGYO CO., LTD.								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎:シール材セットSP用						
				WORKING 常備	SPARE 予備							
13	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-COS-H-20-B 						
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質											
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ											
50UK												
200K												
150K												
100K												
60K												
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-20-B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用						
		SP-COS-H-20-B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用						
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-80A, FF						
21	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-155 ◎						
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-180 ◎						
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎						
24	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120						
25	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-55						
26	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120						










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考 FOR PACKING SET SP ◎:シール材セットSP用
				WORKING 常備	SPARE 予備	
29	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-18




SPARE PARTS LIST/予備品リスト		REV./版		APPROVED BY/編	CHECKED BY/編	DESIGNED/編	DRAWN BY/編	DATE DRAWN/編									
MODEL CODE/型式 COS-H-24-B		0		Y. ICHIRAKU	---	---	T. YAMADA	APR. 08, 2009									
				TAISEIKOGYO CO., LTD.													
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考											
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用											
13	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-COS-H-24-B 											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>					SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ																
50UK																	
200K																	
150K																	
100K																	
60K																	
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-24-B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用											
		SP-COS-H-24-B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用											
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-80A, FF											
21	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-155 ◎											
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-180 ◎											
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎											
24	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120											
25	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-55											
26	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120											

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
29	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-18

SPARE PARTS LIST/予備品リスト			APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 APR. 08. 2009								
MODEL CODE/型式 COS-H-28-B		REV./版 0	 TAISEIKOGYO CO., LTD.												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考									
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用									
13	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-COS-H-28-B 									
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用				<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>			SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質														
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ														
50UK															
200K															
150K															
100K															
60K															
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-28-B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用									
		SP-COS-H-28-B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用									
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-100A, FF									
21	◎RING Oリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-210 ◎									
22	◎RING Oリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-250 ◎									
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎									
24	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-135									
25	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-55									
26	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-140									










SPARE PARTS LIST/予備品リスト			APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/備 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 APR. 08. 2009								
MODEL CODE/型式 COS-H-32-B		REV./版 0	 TAISEIKOGYO CO., LTD.												
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考									
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用									
13	ELEMENT エレメント		SUS SECC A6063	2		P-COS-H-32-B 									
	() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用				<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40UK</td> <td rowspan="6">NOTCH WIRE ノッチワイヤ</td> </tr> <tr> <td>50UK</td> </tr> <tr> <td>200K</td> </tr> <tr> <td>150K</td> </tr> <tr> <td>100K</td> </tr> <tr> <td>60K</td> </tr> </tbody> </table>			SYMBOL 記号	MATERIAL 材質	40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ	50UK	200K	150K	100K
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質														
40UK	NOTCH WIRE ノッチワイヤ														
50UK															
200K															
150K															
100K															
60K															
	PACKING SET シール材セット	SA-COS-H-32-B		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用									
		SP-COS-H-32-B		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用									
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-100A, FF									
21	◎RING Oリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-210 ◎									
22	◎RING Oリング		NBR	2 (1)		JIS B2401, 1A G-250 ◎									
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎									
24	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-135									
25	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-55									
26	◎RING Oリング		NBR	1 (0)		JIS B2401, 1A G-140									





SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH INDICATOR インジケータ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAY. 16, 2008																														
MODEL CODE/型式 COS-H-04-A		REV./版 0	 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																			
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																
10	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-04-A 																																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE)</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER SECC</td> <td>20UW</td> <td>(金網)</td> <td>100W (WIRE GAUZE)</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>紙</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td>SECC</td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>					SYMBOL 記号	MATERIAL 材質				8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE)	150W	10U	PAPER SECC	20UW	(金網)	100W (WIRE GAUZE)	20U	紙	40UW	SUS SECC	60W	40U	SECC	50UW	(WIRE GAUZE)	40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																					
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W																																		
25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE)	150W																																		
10U	PAPER SECC	20UW	(金網)	100W (WIRE GAUZE)																																		
20U	紙	40UW	SUS SECC	60W																																		
40U	SECC	50UW	(WIRE GAUZE)	40W																																		
PACKING SET シール材セット		SA-COS-H-04-A-1																																				
		SA-COS-H-04-A-E		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																
		SA-COS-H-04-A-D																																				
		SP-COS-H-04-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-20A, FF																																
18	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-60 ◎																																
19	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-70 ◎																																
20	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																
21	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-38																																










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
23	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-25
29	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18
30	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14





SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH INDICATOR インジケータ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAY. 16, 2008																																						
MODEL CODE/型式 COS-H-06-A		REV./版 0	TAISEIKOGYO CO., LTD.																																											
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																								
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																								
10	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-06-A 																																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>100W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>60W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W		10U	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC	100W		20U		40UW	(WIRE GAUZE) (金網)	60W		40U		50UW		40W	
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																													
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																									
25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W																																										
10U	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC	100W																																										
20U		40UW	(WIRE GAUZE) (金網)	60W																																										
40U		50UW		40W																																										
PACKING SET シール材セット		SA-COS-H-06-A-1																																												
		SA-COS-H-06-A-E		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																								
		SA-COS-H-06-A-D																																												
		SP-COS-H-06-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																								
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-20A, FF																																								
18	〃〃RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-60 ◎																																								
19	〃〃RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-70 ◎																																								
20	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																								
21	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																								
22	〃〃RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-38																																								

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
23	〃〃RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-25
29	〃〃RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18
30	〃〃RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH INDICATOR インジケータ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAY. 16, 2008																																					
MODEL CODE/型式 COS-H-08-A		REV./版 0	 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																										
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																							
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																							
10	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-08-A 																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>SECC</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>									SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)				25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W	10U	PAPER/紙 SECC	20UW	(WIRE GAUZE)	100W	20U		40UW	SUS	60W	40U		50UW	SECC
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																												
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																								
25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W																																									
10U	PAPER/紙 SECC	20UW	(WIRE GAUZE)	100W																																									
20U		40UW	SUS	60W																																									
40U		50UW	SECC	40W																																									
PACKING SET シール材セット		SA-COS-H-08-A-I																																											
		SA-COS-H-08-A-E		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																							
		SA-COS-H-08-A-D																																											
		SP-COS-H-08-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																							
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-32A, FF																																							
18	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-80 ◎																																							
19	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-100 ◎																																							
20	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																							
21	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																							
22	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-50																																							

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
23	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-30
29	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-55
32	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18
33	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH INDICATOR インジケータ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAY. 16, 2008																																			
MODEL CODE/型式 COS-H-10-A		REV./版 0	 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																					
10	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-10-A 																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER SECC</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W	10U	PAPER SECC	20UW	(WIRE GAUZE)	100W	20U	紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W	40U		50UW	(WIRE GAUZE)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																										
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																						
25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W																																							
10U	PAPER SECC	20UW	(WIRE GAUZE)	100W																																							
20U	紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W																																							
40U		50UW	(WIRE GAUZE)	40W																																							
PACKING SET シール材セット		SA-COS-H-10-A-I																																									
		SA-COS-H-10-A-E		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																					
		SA-COS-H-10-A-D																																									
		SP-COS-H-10-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																					
13	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-32A, FF																																					
18	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-80 ◎																																					
19	〃〃RING 〃〃リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-100 ◎																																					
20	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																					
21	PACKING パッキン		NBR	2 (1)		◎																																					
22	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-50																																					

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
23	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-30
29	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-55
32	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18
33	〃〃RING 〃〃リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH INDICATOR インジケータ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAY. 16, 2008																																			
MODEL CODE/型式 COS-H-12-A		REV./版 0	TAISEIKOGYO CO., LTD.																																								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																					
13	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-12-A 																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W	10U	PAPER/紙 SECC	20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W	20U		40UW	SUS SECC	60W	40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																										
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																						
25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W																																							
10U	PAPER/紙 SECC	20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W																																							
20U		40UW	SUS SECC	60W																																							
40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																							
PACKING SET シール材セット		SA-COS-H-12-A-1																																									
		SA-COS-H-12-A-E		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																					
		SA-COS-H-12-A-D																																									
		SP-COS-H-12-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																					
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-50A, FF																																					
21	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-105 ◎																																					
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-125 ◎																																					
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎																																					
24	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-80																																					
25	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-50																																					










PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
26	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-80
32	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18
33	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14





SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH INDICATOR インジケータ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAY. 16, 2008																																			
MODEL CODE/型式 COS-H-16-A		REV./版 0	TAISEIKOGYO CO., LTD.																																								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																					
13	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-16-A 																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>20UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W	10U	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC	100W	20U		40UW	SUS SECC	60W	40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																										
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																						
25C	(β≥200)	10UW	SUS316 (WIRE GAUZE) (金網)	150W																																							
10U	PAPER/紙 SECC	20UW	SUS SECC	100W																																							
20U		40UW	SUS SECC	60W																																							
40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																							
PACKING SET シール材セット		SA-COS-H-16-A-I																																									
		SA-COS-H-16-A-E		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																					
		SA-COS-H-16-A-D																																									
		SP-COS-H-16-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																					
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-50A, FF																																					
21	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-105 ◎																																					
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-125 ◎																																					
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎																																					
24	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-80																																					
25	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-50																																					

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
26	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-80
32	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18
33	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH INDICATOR インジケータ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAY. 16, 2008																																			
MODEL CODE/型式 COS-H-20-A		REV./版 0	TAISEIKOGYO CO., LTD.																																								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																					
13	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-20-A 																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER/紙 SECC</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td></td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>								SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)			25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W	10U	PAPER/紙 SECC	20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W	20U		40UW	SUS SECC	60W	40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																										
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																						
25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W																																							
10U	PAPER/紙 SECC	20UW	(WIRE GAUZE) (金網)	100W																																							
20U		40UW	SUS SECC	60W																																							
40U		50UW	(WIRE GAUZE) (金網)	40W																																							
PACKING SET シール材セット		SA-COS-H-20-A-I																																									
		SA-COS-H-20-A-E		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																					
		SA-COS-H-20-A-D																																									
		SP-COS-H-20-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																					
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-80A, FF																																					
21	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-155 ◎																																					
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-180 ◎																																					
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎																																					
24	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120																																					
25	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-55																																					

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
26	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120
29	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-18
34	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18
35	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH INDICATOR インジケータ付		APPROVED BY/編 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/編 ---	DESIGNED BY/編 ---	DRAWN BY/編 T. YAMADA	DATE DRAWN/編 MAY. 16, 2008																																					
MODEL CODE/型式 COS-H-24-A		REV./版 0	 TAISEIKOGYO CO., LTD.																																										
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考																																							
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR PACKING SET SP ◎: シール材セットSP用																																							
13	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	2		P-COS-H-24-A 																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8C</td> <td>FIBER SECC</td> <td>5UW</td> <td>SUS304</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>(β≥200)</td> <td>10UW</td> <td>SUS316</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>10U</td> <td>PAPER SECC</td> <td>20UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td>20U</td> <td>紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td>SUS SECC</td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td>40U</td> <td></td> <td>50UW</td> <td>(WIRE GAUZE)</td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table> <p>() AMOUNT IS FOR SP () 数量はSP用</p>									SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)				25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W	10U	PAPER SECC	20UW	(WIRE GAUZE)	100W	20U	紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W	40U		50UW	(WIRE GAUZE)
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																												
8C	FIBER SECC	5UW	SUS304	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																								
25C	(β≥200)	10UW	SUS316	150W																																									
10U	PAPER SECC	20UW	(WIRE GAUZE)	100W																																									
20U	紙 SECC	40UW	SUS SECC	60W																																									
40U		50UW	(WIRE GAUZE)	40W																																									
PACKING SET シール材セット		SA-COS-H-24-A-I																																											
		SA-COS-H-24-A-E		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																							
		SA-COS-H-24-A-D																																											
		SP-COS-H-24-A		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																							
16	PACKING パッキン		NON ASBESTOS ノンアスベスト	2 (0)		JIS20K-80A, FF																																							
21	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-155 ◎																																							
22	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2 (1)		JIS B2401,1A G-180 ◎																																							
23	PACKING パッキン		NBR	4 (2)		◎																																							
24	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120																																							
25	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-55																																							

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量(1台分)		REMARKS 備考
				WORKING 常備	SPARE 予備	
26	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A G-120
29	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-18
34	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1B P-18
35	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1 (0)		JIS B2401,1A P-14