


































SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 APR. 30, 2004																																			
MODEL CODE/型式 SH-//Z-3		☐ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																							
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																					
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-SH-3 ◎																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td></td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	20U	50UW	150W	25C	40U		100W							60W							40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																										
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																				
8C		20U		50UW		150W																																					
25C		40U				100W																																					
						60W																																					
						40W																																					
6	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		AS568-131 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分																																					
7	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B G-100 ◎																																					
8	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		◎																																					
9	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-22 ◎																																					
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																																					
13	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																																					

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/審 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 APR. 30, 2004
MODEL CODE/型式 <b>SH-//Z-4</b>		<input type="checkbox"/> -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>				











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備																																							
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-SH-4  ◎																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td></td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)		8C	20U	50UW	150W	25C	40U		100W							60W							40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																											
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																					
8C		20U		50UW		150W																																						
25C		40U				100W																																						
						60W																																						
						40W																																						
6	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		AS568-131 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分																																						
7	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B G-100 ◎																																						
8	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		◎																																						
9	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-22 ◎																																						
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																																						
13	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																																						

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		NON COMPANION FLANGE 相フランジ無		APPROVED BY/承認 Y. ICHIRAKU	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 APR. 30, 2004																																				
MODEL CODE/型式 SH-//Z-5		☐ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備	FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																						
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-SH-5 ◎																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td></td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>		SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	20U	50UW	150W	25C	40U		100W							60W							40W			
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																											
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																					
8C		20U		50UW		150W																																						
25C		40U				100W																																						
						60W																																						
						40W																																						
6	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		AS568-131 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分																																						
7	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B G-100 ◎																																						
8	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		◎																																						
9	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-22 ◎																																						
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																																						
13	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																																						













SPARE PARTS LIST/予備品リスト		■ NON COMPANION FLANGE 相フランジ無 ■ FOR HIGH MESH ELEMENT ハイメッシュエレメント用		APPROVED BY/審 K. MIZUOCHI	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/製 K. MIZUOCHI	DATE DRAWN/製 FEB. 22, 2024			
MODEL CODE/型式 SH-08Z, 10Z, 12Z-4-UW		REV./改 0	 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>								
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考					
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備						
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MEDIA 材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5UW</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> </tr> <tr> <td>10UW</td> </tr> <tr> <td>20UW</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MEDIA 材	5UW	WIRE 金網	10UW
SYMBOL 記号	MEDIA 材										
5UW	WIRE 金網										
10UW											
20UW											
	PACKING SET シール材セット	SA-SH-08Z, 10Z, 12Z-UW		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用					
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-SH-08Z, 10Z, 12Z-UW		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用					
6	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-42 WITHIN ELEMENT エレメント組込分					
7	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1B G-100					
8	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1 (1)							
9	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1B P-22					
12	〇 RING 〇 リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18					
13	〇 RING 〇 リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14					
OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) 弊社の製品はアスベストを一切使用しておりません (梱包材も含む)				記号	来歴	年月日	担当	承認			
				△							
				△							
				△							
				△							

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 27. 2003
MODEL CODE/型式 <b>SH-//Z-3</b>		<input type="checkbox"/> -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																					
				WORKING 常備	SPARE 予備																																						
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-SH-3  ◎																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td></td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>	SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	20U	50UW	150W	25C	40U		100W							60W							40W		
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																										
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																				
8C		20U		50UW		150W																																					
25C		40U				100W																																					
						60W																																					
						40W																																					
6	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		AS568-131 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分																																					
7	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B G-100 ◎																																					
8	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		◎																																					
9	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-22 ◎																																					
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																																					
13	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																																					
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2		JIS B2401, 1B G-50																																					
17	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	2		SUN-4B, G-50																																					














SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/承認 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/描日 JAN. 27. 2003
MODEL CODE/型式 SH-//Z-5		☐ -		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>				











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																						
				WORKING 常備	SPARE 予備																																							
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-SH-5 																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th rowspan="2">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">FIBER SECC (β≧200)</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER/紙 SECC</td> <td>40UW</td> <td rowspan="3">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td>200W</td> <td rowspan="5">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td></td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	20U	50UW	150W	25C	40U		100W							60W						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																				
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																					
8C		20U		50UW		150W																																						
25C		40U				100W																																						
						60W																																						
						40W																																						
6	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		AS568-131 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分																																						
7	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B G-100 ◎																																						
8	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		◎																																						
9	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-22 ◎																																						
12	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																																						
13	〇〇RING 〇〇リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																																						
16	〇〇RING 〇〇リング		NBR	2		JIS B2401, 1B G-50																																						
17	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	2		SUN-4B, G-50																																						


SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY/審 TOMITA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED BY/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/日 JAN. 27. 2003
MODEL CODE/型式 <b>SH-//Z-6</b>		☐ -		<b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>				

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY (FOR 1 UNIT) 数量 (1台分)		REMARKS 備考 FOR ELEMENT REPLACEMENT ◎: エLEMENT交換用																																		
				WORKING 常備	SPARE 予備																																			
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1																																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3C</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">FIBER SECC (β≧200)</td> <td style="text-align: center;">10U</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PAPER/紙 SECC</td> <td style="text-align: center;">40UW</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> <td style="text-align: center;">200W</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8C</td> <td style="text-align: center;">20U</td> <td style="text-align: center;">50UW</td> <td style="text-align: center;">150W</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25C</td> <td style="text-align: center;">40U</td> <td></td> <td style="text-align: center;">100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質								3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	8C	20U	50UW	150W	25C	40U		100W					60W				
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																							
3C	FIBER SECC (β≧200)	10U	PAPER/紙 SECC	40UW	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)	200W	SUS SECC (WIRE GAUZE) (金網)																																	
8C		20U		50UW		150W																																		
25C		40U				100W																																		
				60W																																				
				40W																																				
6	O-RING Oリング		NBR	1		AS568-131 ◎ WITHIN ELEMENT ELEMENT組込分																																		
7	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1B G-100 ◎																																		
8	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1		◎																																		
9	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-22 ◎																																		
12	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18																																		
13	O-RING Oリング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14																																		
16	O-RING Oリング		NBR	2		JIS B2401, 1B G-50																																		
17	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	2		SUN-4B, G-50																																		











SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランジ付		APPROVED BY MIZUUCHI K.	CHECKED BY ---	DESIGNED BY ---	DRAWN BY MIYAKE T.	DATE DRAWN JAN.14, 2025			
MODEL CODE SH-08Z, 10Z, 12Z-3		REV. 0	FOR HIGH MESH ELEMENT ハイメッシュエレメント用		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>						
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考					
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備						
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-SH-3 					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MEDIA 素材</th> </tr> <tr> <td>5UW</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> </tr> <tr> <td>10UW</td> </tr> <tr> <td>20UW</td> </tr> </table>						SYMBOL 記号	MEDIA 素材	5UW	WIRE 金網	10UW
SYMBOL 記号	MEDIA 素材										
5UW	WIRE 金網										
10UW											
20UW											
	PACKING SET シール材セット	SA-SH-08Z, 10Z, 12Z-UWN		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用					
	{ } AMOUNT IS FOR SP { } 数量はSP用	SP-SH-08Z, 10Z, 12Z-UW		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用					
6	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1A P-42 WITHIN ELEMENT エレメント組込分					
7	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1B G-100					
8	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1 (1)							
9	〇 RING 〇 リング		NBR	1 (1)		JIS B2401, 1B P-22					
12	〇 RING 〇 リング		NBR	1		JIS B2401, 1B P-18					
13	〇 RING 〇 リング		NBR	1		JIS B2401, 1A P-14					
16	〇 RING 〇 リング		NBR	2		JIS B2401, 1B G-50					


PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																									
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備																										
17	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	2		SUN-4B, G-50																									
<p>OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) 弊社の製品はアスベストを一切使用していません (梱包材も含む)</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <th>記号</th> <th>来歴</th> <th>年月日</th> <th>担当</th> <th>承認</th> </tr> <tr> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							記号	来歴	年月日	担当	承認	△					△					△					△				
記号	来歴	年月日	担当	承認																											
△																															
△																															
△																															
△																															

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランシ付		APPROVED BY/承認 T. YAMADA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設計 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/納期 JAN. 23. 2018																																	
MODEL CODE/型式 F-SH-08Z, 10Z, 12Z-3		REV./改 1		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																					
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																																			
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-SH-3 																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">C PAPER C紙</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 紙</td> <td>40UW</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> <td>200W</td> <td rowspan="6">WIRE 金網</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td></td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>60W</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質							3C	C PAPER C紙	10U	PAPER 紙	40UW	WIRE 金網	200W	WIRE 金網	8C	20U	50UW	150W	25C	40U		100W					60W						40W
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																								
3C	C PAPER C紙	10U	PAPER 紙	40UW	WIRE 金網	200W	WIRE 金網																																		
8C		20U		50UW		150W																																			
25C		40U				100W																																			
				60W																																					
				40W																																					
PACKING SET シール材セット		SA-F-SH-08Z, 10Z, 12Z-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																			
AMOUNT IS FOR SP ) 数量はSP用		SP-F-SH-08Z, 10Z, 12Z		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																			
6	〇 RING リング		FKM	1 (1)		AS568-131 WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																			
7	〇 RING リング		FKM	1 (1)		JIS B2401(Hs90) G-100																																			
8	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1 (1)																																					
9	〇 RING リング		FKM	1 (1)		JIS B2401 P-22(Hs90)																																			
12	〇 RING リング		FKM	1		JIS B2401(Hs90) P-18																																			
13	〇 RING リング		FKM	1		JIS B2401, 4D P-14																																			
16	〇 RING リング		FKM	2		JIS B2401(Hs90) G-50																																			











PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考		
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備			
17	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	2		SUN-4B, G-50		
<p>OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS) 弊社の製品はアスベストを一切使用していません (梱包材も含む)</p>								
				記号	来歴	年月日	担当	承認
				B △	現標準図へ変更。誤記訂正。	AUG. 19. 2021	MIYAKE T.	YAMADA T.
				△				
				△				
				△				




SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランシ付		APPROVED BY/審 T. YAMADA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/製 JAN. 23. 2018																																	
MODEL CODE/型式 F-SH-08Z, 10Z, 12Z-5		REV./改 1		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																					
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																																			
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-SH-5 																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">C PAPER C紙</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 紙</td> <td>40UW</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> <td>200W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td></td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						3C	C PAPER C紙	10U	PAPER 紙	40UW	WIRE 金網	200W	8C	20U	50UW	150W	25C	40U		100W							60W						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																								
3C	C PAPER C紙	10U	PAPER 紙	40UW	WIRE 金網	200W																																			
8C		20U		50UW		150W																																			
25C		40U				100W																																			
						60W																																			
						40W																																			
PACKING SET シール材セット		SA-F-SH-08Z, 10Z, 12Z-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																			
AMOUNT IS FOR SP ( )数量はSP用		SP-F-SH-08Z, 10Z, 12Z		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																			
6	〇RING リング		FKM	1 (1)		AS568-131 WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																			
7	〇RING リング		FKM	1 (1)		JIS B2401(Hs90) G-100																																			
8	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1 (1)																																					
9	〇RING リング		FKM	1 (1)		JIS B2401 P-22(Hs90)																																			
12	〇RING リング		FKM	1		JIS B2401(Hs90) P-18																																			
13	〇RING リング		FKM	1		JIS B2401, 4D P-14																																			
16	〇RING リング		FKM	2		JIS B2401(Hs90) G-50																																			

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																									
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備																										
17	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	2		SUN-4B, G-50																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>来歴</th> <th>年月日</th> <th>担当</th> <th>承認</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>△</td> <td>現標準図へ変更。誤記訂正。</td> <td>AUG. 19. 2021</td> <td>MIYAKE T. YAMADA T.</td> </tr> <tr> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							記号	来歴	年月日	担当	承認	B	△	現標準図へ変更。誤記訂正。	AUG. 19. 2021	MIYAKE T. YAMADA T.	△					△					△				
記号	来歴	年月日	担当	承認																											
B	△	現標準図へ変更。誤記訂正。	AUG. 19. 2021	MIYAKE T. YAMADA T.																											
△																															
△																															
△																															

OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS)  
 弊社の製品はアスベストを一切使用していません (梱包材も含む)

SPARE PARTS LIST/予備品リスト		WITH COMPANION FLANGE 相フランシ付		APPROVED BY/審 T. YAMADA	CHECKED BY/検 ---	DESIGNED/設 ---	DRAWN BY/描 T. YAMADA	DATE DRAWN/納期 JAN. 23. 2018																																	
MODEL CODE/機式 F-SH-08Z, 10Z, 12Z-6		REV./改 1		 <b>TAISEIKOGYO CO., LTD.</b>																																					
PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																																			
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備																																				
3	ELEMENT エレメント		ANOTHER TABLE 別表	1		P-F-SH-6 																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SYMBOL 記号</th> <th>MATERIAL 材質</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3C</td> <td rowspan="3">C PAPER C紙</td> <td>10U</td> <td rowspan="3">PAPER 紙</td> <td>40UW</td> <td rowspan="3">WIRE 金網</td> <td>200W</td> </tr> <tr> <td>8C</td> <td>20U</td> <td>50UW</td> <td>150W</td> </tr> <tr> <td>25C</td> <td>40U</td> <td></td> <td>100W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60W</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40W</td> </tr> </tbody> </table>						SYMBOL 記号	MATERIAL 材質						3C	C PAPER C紙	10U	PAPER 紙	40UW	WIRE 金網	200W	8C	20U	50UW	150W	25C	40U		100W							60W						
SYMBOL 記号	MATERIAL 材質																																								
3C	C PAPER C紙	10U	PAPER 紙	40UW	WIRE 金網	200W																																			
8C		20U		50UW		150W																																			
25C		40U				100W																																			
						60W																																			
						40W																																			
PACKING SET シール材セット		SA-F-SH-08Z, 10Z, 12Z-N		1		FOR OVERHAUL オーバーホール用																																			
AMOUNT IS FOR SP ) 数量はSP用		SP-F-SH-08Z, 10Z, 12Z		-		FOR ELEMENT REPLACEMENT エレメント交換用																																			
6	〇 RING リング		FKM	1 (1)		AS568-131 WITHIN ELEMENT エレメント組込分																																			
7	〇 RING リング		FKM	1 (1)		JIS B2401(Hs90) G-100																																			
8	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	1 (1)																																					
9	〇 RING リング		FKM	1 (1)		JIS B2401 P-22(Hs90)																																			
12	〇 RING リング		FKM	1		JIS B2401(Hs90) P-18																																			
13	〇 RING リング		FKM	1		JIS B2401, 4D P-14																																			
16	〇 RING リング		FKM	2		JIS B2401(Hs90) G-50																																			

PART NO. 部品番号	PARTICULARS 部品名称	SKETCH 概略図	MATERIAL 材質	QUANTITY 数量		REMARKS 備考																									
				WORKING 常備 (FOR 1 UNIT) (1台分)	SPARE 予備																										
17	BACK UP RING バックアップリング		PTFE	2		SUN-4B, G-50																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>来歴</th> <th>年月日</th> <th>担当</th> <th>承認</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>△</td> <td>現標準図へ変更。誤記訂正。</td> <td>AUG. 19. 2021</td> <td>MIYAKE T. YAMADA T.</td> </tr> <tr> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							記号	来歴	年月日	担当	承認	B	△	現標準図へ変更。誤記訂正。	AUG. 19. 2021	MIYAKE T. YAMADA T.	△					△					△				
記号	来歴	年月日	担当	承認																											
B	△	現標準図へ変更。誤記訂正。	AUG. 19. 2021	MIYAKE T. YAMADA T.																											
△																															
△																															
△																															
<p>OUR PRODUCTS ARE ASBESTOS-FREE (INCLUDING PACKAGING MATERIALS)          弊社の製品はアスベストを一切使用していません (梱包材も含む)</p>																															

ダウンロードファイルに無い型式の図面データにつきましては、  
下記よりお問い合わせください。

総合お問い合わせ・資料請求フォーム

[総合お問い合わせ・資料請求 | 大生工業株式会社](#)

